




ACABAMENTO

PISO 24

GRADE DE PISO

ESPECIFICAÇÕES

- Grades de piso construídas com barras estampadas, prensadas e soldadas pelo processo MIG
- Fabricadas em aço carbono com acabamento em estado natural galvanizadas a fogo
- Malha de 25x100mm

REFERÊNCIA


- Grades de piso
- Selmec ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Térreo
- 1o subsolo

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

PISO 25

ASSOALHO (FRISO) DE MADEIRA

ESPECIFICAÇÕES

- Assoalho de madeira em friso
- Encaixes macho-fêmea nas laterais
- Espessura = 2mm
- Tamanho: 2m x 10cm

REFERÊNCIA

- Madeira: Perobinha
- Recoma ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Palco do plenário 1
- Palco do plenário oval




OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



○ FORROS

- 01 GESSO ACARTONADO
- 02 GESSO ACARTONADO ESCURO (AMBIENTES EXTERNOS)
- 03 GESSO ACARTONADO CLARO (AMBIENTES EXTERNOS)
- 04 CLEANEO ACÚSTICO ALTERNADO
- 05 MODULAR DE FIBRA MINERAL
- 06 MODULAR METÁLICO
- 07 MODULAR DE MADEIRA
- 08 RIPADO DE MADEIRA
- 09 TELA TENSIONADA
- 10 PINTURA BRANCA
- 11 PAINÉIS SUSPENSOS BAFFLE 100 + GESSO LISO
- 12 PAINÉIS SUSPENSOS BAFFLE 200 + GESSO LISO
- 13 PAINÉIS QUADROBRIFE 25/75
- 14 PAINÉIS QUADROBRIFE 25/50
- 15 PERGOLADO METÁLICO + COBERTURA DE VIDRO



ACABAMENTO

FORRO 04

CLENEO ACÚSTICO ALTERNADO

ESPECIFICAÇÕES

- Chapa monolítica em sistema drywall
- Dimensões: 120x200cm
- Espessura: 1,25cm

REFERÊNCIA

- Modelo Cleaneo Retilíneo Alternado
- Knauf ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 1o subsolo
- Plenário 1
- Hall Plenário oval

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

FORRO 05

MODULAR DE FIBRA MINERAL

ESPECIFICAÇÕES

- Fibra mineral com compostos naturais com pintura acrílica
- Dimensões: 62,5x62,5cm
- Espessura: 20mm
- Borda tipo Teccor (perfil ocluso)
- Cor: branco

REFERÊNCIA


- Modelo Electra
- Hunter Douglas ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Pavimento tipo
- Áreas de trabalho
- Salas de som
- 1o subsolo (plenário 1)
- 1o subsolo (plenário 2,3,4,5)
- 2o subsolo (plenário oval)

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

FORRO 06

MODULAR METÁLICO

ESPECIFICAÇÕES

- Painéis de aluzinc
- Dimensões: 62,5cm x 62,5cm
- Sistema de perfis oclusos com junta seca
- Padrão de perfuração #106 (Área aberta 16%)
- Cor: Branco porcelana brilho 45% (Ref. 7200)z

REFERÊNCIA

- Tile Clip-in
- Hunter Douglas ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Pavimento térreo

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

FORRO 07

MODULAR DE MADEIRA

ESPECIFICAÇÕES

- Placas de madeira aglomerada chapeadas em madeira natural
- Dimensões: 62,5x62,5cm
- Placas tipo lisa
- Madeira Tauari

REFERÊNCIA



- Tile natura
- Hunter Douglas ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 1o subsolo
Sala desembragdores
- Pavimento tipo
Sala dos desembargadores
- 5o Pavimento

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

FORRO 08

RIPADO DE MADEIRA

ESPECIFICAÇÕES


-Ripas de madeira 10x5cm

REFERÊNCIA

-Ver desenho arquitetura -
detalhes de forro

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-2o subsolo
Sala das autoridades
-1o subsolo
Sala dos desembargadores
plenário 1
Sala dos desembargadores
plenários 2 a 5



ACABAMENTO

FORRO 09

TELA TENSIONADA TRANSLÚCIDA

ESPECIFICAÇÕES

- Tela de polímero com memória molecular,
- Fixação com arpão de PVC semi-rígido e perfis de alumínio
- Largura da tela: 2m

REFERÊNCIA

- Cor Cristal White (ref. T5077)
- DPS Brasil ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 1o subsolo
- Hall plenários

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

FORROS 11/12

PAINÉIS SUSPENSOS DE ALMA DUPLA

ESPECIFICAÇÕES

- Camada superior de forro de gesso liso
- Forro vertical suspenso de aluzinc composto de painéis de alma dupla
- Altura nominal: 100mm e 200mm
- Textura lisa
- Cor: cinza claro 15% de brilho (Ref. 7005)

REFERÊNCIA


- Modelo baffle 100
- Modelo baffle 200
- Hunter Douglas ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Todas as passarelas

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

FORRO 13 /14

PAINÉIS QUADROBRISE

ESPECIFICAÇÕES

- Painéis de aluzinc com seção retangular
- Fixação c/ perfil de sustentação
- Textura lisa
- Cor: cinza claro 15% de brilho (Ref. 7005)

REFERÊNCIA

- Quadrobrise 25/50
- Quadrobrise 25/75
- Hunter Douglas ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 5o Pavimento
- Terraço
- Jardins


OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



PAREDE

- 01 PINTURA BRANCA (EXTERNA)
- 02 PINTURA BRANCA (INTERNA)
- 03 PINTURA BRANCA EPOXI (SANITÁRIO E COPAS)
- 04 PINTURA CINZA (EXTERNA)
- 05 PINTURA (ESTACIONAMENTO)
- 06 CONCRETO APARENTE
- 07 GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
- 08 GRANITO BRANCO SIENA
- 09 RIPADO DE MADEIRA + CARPETE AGULHADO (PLENÁRIO OVAL)
- 10 PAINEL REVESTIDO DE MADEIRA (PLENÁRIOS 1/2/3/4/5)
- 11 PAINEL RIPADO DE MADEIRA (PALCO PLENÁRIOS 1/2/3/4/5)
- 12 TECIDO ACÚSTICO (SALAS DE SOM)
- 13 PAINEL ARTÍSTICO (HALL PLENÁRIOS)
- 14 RIPADO DE MADEIRA (HALL PLENÁRIOS)
- 15 RIPADO DE MADEIRA (HALL ELEVADORES TÉRREO)
- 16 GRADIL METÁLICO
- 17 MURO ECOLÓGICO



ACABAMENTO

PAREDE 07

GRANITO POLIDO PRETO SÃO GABRIEL

ESPECIFICAÇÕES

-Placas de Granito Preto São Gabriel Polido

REFERÊNCIA

-Granito Branco Siena
-Marmoraria Ibramar ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

5o pavimento

Áreas molhadas desembargadores e presidência (60x60x2cm)

-Pavimento tipo

Áreas molhadas desembargadores (60x60x2cm)

-1o subsolo


Áreas molhadas desembargadores (60x60x2cm)

-2o subsolo

Sala das autoridades, toga e hall plenário oval (120x120x2cm)

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

PAREDE 08

GRANITO POLIDO BRANCO SIENA

ESPECIFICAÇÕES

-Placas de Granito Branco Siena

REFERÊNCIA

-Granito Branco Siena

-Marmoraria Ibramar ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-1o subsolo

Sanitários maiores de uso público

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

PAREDE 09

RIPADO DE MADEIRA + CARPETE AGULHADO (PLENÁRIO OVAL)

ESPECIFICAÇÕES

- Carpete agulhado com textura em bouclê 100% fibra de PET e resina sintética.
- Rolos de 200cm x 70ml
- Cor: Grafite
- Peso aproximado: 300 grs / m²
- Prever camada de lã de rocha de 64 kg/m³
- Véu de vidro preto de 5cm de espessura

REFERÊNCIA



- Modelo Diloop Eco
- Inylbra ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Plenário 1
- Plenários 2, 3, 4, 5

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

PAREDE 10

PAINEL REVESTIDO DE MADEIRA

ESPECIFICAÇÕES

- Painel de mdf revestido de madeira ou melamina, com superfície perfurada e película protetora de tecido
- Réguas de 2750X160mm
- Espessura de 2,5 cm
- Borda macho / fêmea, fixação com perfis e acessórios próprios
- Prever véu de vidro cor preta, fixação com perfil "Z"
- Prever lâ de rocha 32 kg/m³
- Revestimento melaminico: seguir tonalidade padrão pau-marfim ou 717 Haya C Finsa ou Similar

REFERÊNCIA


- Modelo nexacustic 16
- OWA ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 1o subsolo
- Plenário 1
- Plenários 2, 3, 4, 5

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

PAREDE 12

TECIDO ACÚSTICO

ESPECIFICAÇÕES

- Revestimento de painel de tecido acústico
- Cor: preto
- Manta de lã de vidro 80 kg/m³ com veê de vidro preto espessura de 5 cm fixado com perfil conforme fornecedor

REFERÊNCIA


- Modelo inovawall
- Lady ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sala de som plenário
- Sala de som plenários 2, 3, 4, 5
- Sala de som plenário oval

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



ACABAMENTO

PAREDE 17

MURO ECOLÓGICO

ESPECIFICAÇÕES

- Jardim Vertical /Muro Ecológico composto de blocos de concreto plástico fundido
- Dimensões: 39x19x14cm (bloco)
- Vegetação, instalação e detalhes: ver projeto de paisagismo

REFERÊNCIA

- Modelo 59ME
- Neorex ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO


- 1o e 2o subsolos
- Terraço área médica, berçário e setor de atividades físicas

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



M O B I L I Á R I O S



MOBILIÁRIO

PLENÁRIOS

POLTRONA FOX

ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo treifado de aço carbono de seção retangular
- Encosto, contra-encosto e assento em compensado termomoldado
- Contra assento em MDF folheado de lâmina de madeira
- Apoia-braço em madeira maciça
- Cor da madeira: marfim
- Tecido creative de fibra sintética 100% poliéster - Cor 1070
- Espuma Injetada em poliuretano
- Entre-eixos: 520mm
- Altura: 868mm
- Altura do assento: 430mm
- Largura do assento: 455mm
- Profundidade aberta: 627mm
- Profundidade fechada: 440mm

REFERÊNCIA

- Poltrona modelo Fox
- Inside Office ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Plenário 1
- Plenários 2,3,4 e 5
- Plenário Oval

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



MOBILIÁRIO

ESTACIONAMENTO

BICICLETÁRIO SUPORTE TIPO “SHEFFIELD”

ESPECIFICAÇÕES

- Tubo de aço galvanizado
- Diâmetro 2"
- Medidas: 75x75cm
- Acabamento: Pintura eletrostática cinza RAL 7038
- Instalação: individual na superfície

REFERÊNCIA

- Seguir ampliação em Detalhes Construtivos (Série 7100)

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Estacionamento
2o subsolo

S I N A L I Z A Ç Ã O A M B I E N T A L



Praça das Artes, São Paulo



1 - Alerta Pino PU



2 - Alerta Parafuso PU



3 - Alerta Colado PU

SINALIZAÇÃO AMBIENTAL

PISO TÁTIL

PISO ALERTA

ESPECIFICAÇÕES

- 1 - Alerta Pino PU
- 2 - Alerta Parafuso PU
- 3 - Alerta Colado PU

REFERÊNCIA


-Mozaik ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

Áreas de circulação em geral

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



Praça das Artes, São Paulo



1 - Direcional Pino PU



2 - Direcional Parafuso PU

SINALIZAÇÃO AMBIENTAL

PISO TÁTIL

PISO DIRECIONAL

ESPECIFICAÇÕES

- 1 - Direcional Pino PU
- 2 - Direcional Parafuso PU

REFERÊNCIA

-Mozaik ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

Áreas de circulação em geral

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante

I N T E R I O R E S - D I V I S Ó R I A S



INTERIORES

DIVISÓRIAS AP01.2.3

**PAINEL VIDRO DUPLO
PISO-TETO**
ESPECIFICAÇÕES

- Alumínio anodizado fosco
- Vidro laminado 6mm
- Persiana alumínio 4-16mm

REFERÊNCIA

- Ambianch ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Salas reunião desembargadores
- Pavimento tipo

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



INTERIORES

DIVISÓRIAS AP05.2.3

PAINEL 1/2 CEGO 1/2 VIDRO DUPLO

ESPECIFICAÇÕES

- Alumínio anodizado fosco
- Vidro laminado 6mm
- Placa a definir
- Lã de rocha
- Vidro comum 6mm
- Persiana 4-16mm

REFERÊNCIA

Ambianch ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Circulação entre apoio e acessoria desembargadores
- Pavimento Tipo

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



FOTOS: TRT GO EDIFÍCIO FORÚM

INTERIORES**DIVISÓRIAS AP01.0****PAINEL CEGO PISO
TETO****ESPECIFICAÇÕES**

- Alumínio anodizado fosco
- Placa a definir
- Lã de rocha

REFERÊNCIA

- Ambianch ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 2o subsolo
- Pavimento tipo
- 5o pavimento

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante

INTERIORES - MOBILIÁRIO



INTERIORES

ÁREAS DE TRABALHO MOBILIÁRIO PARA PRESIDÊNCIA E DESEMBARGADORES

ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em alumínio
- Caixa de conexões embutidas no tampo
- Módulos adaptáveis

REFERÊNCIA

- Linha Chad
- L'Atelier Móveis de Escritório ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 2o subsolo
- 1o subsolo
- Pavimento tipo
- 5o pavimento

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



INTERIORES

ÁREAS DE TRABALHO MOBILIÁRIO PARA PRESIDÊNCIA E DESEMBARGADORES

ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em alumínio
- Caixa de conexões embutidas no tampo
- Módulos adaptáveis

REFERÊNCIA

- Linha Chad
- L'Atelier Móveis de Escritório ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 2o subsolo
- 1o subsolo
- Pavimento tipo
- 5o pavimento

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



INTERIORES

ÁREAS DE TRABALHO MOBILIÁRIO PARA SERVIDORES E OUTROS

ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em alumínio extrudado
- Caixa de conexões embutidas no tampo
- Painéis adaptáveis

REFERÊNCIA

- Linha Colonna Evo
- L'Atelier Móveis de Escritório ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 2o subsolo
- 1o subsolo
- Pavimento tipo
- 5o pavimento

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante

ESQUADRIAS



ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA **PORTAS DE MADEIRA TIPO 4,5,6 E 7**

ESPECIFICAÇÕES


- Porta lisa de madeira
- Revestimento em fórmica Unicolor L106 Gelo
- Friso 1x1cm perfil alumínio "U" - sem guarnição
- Batente na tonalidade pau-marfim c/ espessura da alvenaria

REFERÊNCIA

- Ver Esquadrias de madeira (Série 6100)

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- 2o subsolo
- 1o subsolo
- Térreo
- 1o, 2o, 3o, 4o pavimentos
- 5o pavimento



ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA **MAÇANETA**

ESPECIFICAÇÕES

- Truncos 90mm
- Chave / botão de girar
- Acabamento: cromado

REFERÊNCIA

- Lockwell linha tubular super
código 4149N

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Todas as portas

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de
execução e/ou instalação de
acordo com o fabricante

SANITÁRIOS

SANITÁRIOS

LOUÇAS

- 01 BACIA CONVENCIONAL
- 02 BACIA DEFICIENTES
- 03 CUBA OVAL DE EMBUTIR
- 04 CUBA MOLDADA
- 05 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa
- 06 MICTÓRIO

METAIS

- 07 CHUVEIRO ELÉTRICO
- 08 TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA
- 09 TORNEIRA DE MESA (COPA)
- 10 REGISTROS (ACABAMENTOS)
- 11 VÁLVULA DESCARGA
- 12 VÁLVULA MICTÓRIO
- 13 DUCHA HIGIÊNICA

ACESSÓRIOS

- 14 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
- 15 DISPENSER PAPEL TOALHA
- 16 DOSADOR SABÃO
- 17 BARRAS DE APOIO - DEFICIENTES

COMPLEMENTOS

- 18 ASSENTO SANITÁRIO
- 19 SIFÃO LAVATÓRIO
- 20 VÁLVULAS DE ESCOAMENTO
- 21 GRELHAS (RALO)
- 22 TUBO DE LIGAÇÃO
- 23 LIGAÇÃO FLEXÍVEL
- 24 CUBA INOX



SANITÁRIOS
LOUÇAS
BACIA CONVENCIONAL

ESPECIFICAÇÕES

-Cor: branca

REFERÊNCIA

-Código P5
-Acabamento GE17
-Linha vogue plus
-Deca ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários convencionais
Todos os pavimentos

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de
execução e/ou instalação de
acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

LOUÇAS

BACIA - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES

-Cor: branca

REFERÊNCIA

- Código P5
- Acabamento GE17
- Linha vogue plus
- Deca ou similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários para portadores de deficiência
- Todos os pavimentos

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS
LOUÇAS
CUBA OVAL DE EMBUTIR

ESPECIFICAÇÕES

-Cor: branco gelo

REFERÊNCIA

-Código L37
-Acabamentos GE17
-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários convencionais
Todos os pavimentos

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de
execução e/ou instalação de
acordo com o fabricante



FOTO ILUSTRATIVA. COR NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO

SANITÁRIOS LOUÇAS **CUBA MOLDADA**

ESPECIFICAÇÕES

- Cuba/Bancada em granito preto polido São Gabriel
- Bandeja de manutenção

REFERÊNCIA

- Ver Áreas Molhadas (Série 5100)

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários privativos
- Presidência
- Vice-presidência
- Desembargadores

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS LOUÇAS **MICTÓRIO**

ESPECIFICAÇÕES

- Sifão integrado
- Acabamento GE17 Branco gelo

REFERÊNCIA

- Código M720
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários públicos
- 1o subsolo

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS
LOUÇAS
**LAVATÓRIO
COM COLUNA SUSPENSA**

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento: GE17
- Cor: branca
- Coluna suspensa

REFERÊNCIA

- Código L51 E CS1V
- Linha conforto
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários para portadores de deficiência
- Todos os pavimentos

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

METAIS

CHUVEIRO ELÉTRICO

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento: cromado
- 4 temperaturas
- 220V 680W

REFERÊNCIA

- Chuveiro tradição de 4 temperaturas
- Lorenzetti ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Vestiários
- 2o subsolo

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

METAIS

TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento cromado
- Arejador embutido

REFERÊNCIA

- Lavatório pressmatic alfa
- Código 00632606
- Docol ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários convencionais
- Todos os pavimentos

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

METAIS

TORNEIRA DE MESA TUBO 90°

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento cromado
- Bica móvel
- Com arejador articulável

REFERÊNCIA

- Código 1166
- Linha link
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Todas as copas

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS
METAIS
**REGISTROS
ACABAMENTOS**

ESPECIFICAÇÕES

-Acabamentos cromado

REFERÊNCIA

-Código C72
-Linha Spinou
-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

Sanitários desembargadores

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

METAIS

REGISTROS

ACABAMENTOS

ESPECIFICAÇÕES

-Acabamento cromado

REFERÊNCIA

-Código C40CR

-Linha Targa

-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários convencionais

-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS
METAIS
VÁLVULA DE DESCARGA

ESPECIFICAÇÕES

-Acabamento cromado

REFERÊNCIA

-Código 2545 C
-Linha Duo
-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários desembargadores
-Sanitários convencionais
-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS
METAIS
VÁLVULA DE MICTÓRIO

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento cromado
- Fechamento automático

REFERÊNCIA

- Código 2570 C
- Linha decamatic
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários públicos
- 1o subsolo

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

METAIS

DUCHA HIGIÊNICA

ESPECIFICAÇÕES

-Acabamento cromado

REFERÊNCIA

-Ref. 1984 C72 ACT
-Linha Spin
-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários desembargadores
-Sanitários convencionais
-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

ACESSÓRIOS

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO

ESPECIFICAÇÕES

- Capacidade: 500 folhas
- Opção de fechamento por chave ou botão

REFERÊNCIA

- Código 30193249
- Linha Windows
- Kimberly Clark

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários desembargadores
- Sanitários convencionais
- Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS
ACESSÓRIOS
**DISPENSER PARA
PAPEL
TOALHA**

ESPECIFICAÇÕES

-Capacidade: 2 maços de até 250 folhas

REFERÊNCIA

-Código 30193246
-Linha Windows
-Kimberly Clark

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários desembargadores
-Sanitários convencionais
-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS ACESSÓRIOS **DOSADOR DE SABÃO**

ESPECIFICAÇÕES

-Dispenser para sabonete em espuma,fabricado com poliestireno de alto impacto

REFERÊNCIA

-Código 30180444
-Linha Windows
-Kimberly Clark ou Simialr

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários desembargadores
-Sanitários convencionais
-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

ACESSÓRIOS

BARRA DE APOIO TUBULAR 90 cm

ESPECIFICAÇÕES

- Aço Inox
- Diâmetro: 3,2cm
- Largura: 90cm

REFERÊNCIA

- Código 2310 C
- Linha Conforto
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS
COMPLEMENTOS
**ASSENTO SANITÁRIO
CONVENCIONAL**

ESPECIFICAÇÕES

- Em poliéster
- Acabamento GE17
- Cor: Branca

REFERÊNCIA

- Código AP51
- Linha Vogue Plus
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários desembargadores
- Sanitários convencionais

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

COMPLEMENTOS

ASSENTO SANITÁRIO C/ ABERTURA FRONTAL

ESPECIFICAÇÕES

- Com abertura frontal
- Acabamento GE17
- Cor: branca

REFERÊNCIA

- Código AP52
- Linha Vogue Plus
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS COMPLEMENTOS **SIFÃO PARA LAVATÓRIO**

ESPECIFICAÇÕES

-Acabamento cromado

REFERÊNCIA

-Código 1680C1x 1 ½
-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários desembargadores
-Sanitários convencionais
-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

COMPLEMENTOS

VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIFICADA PARA LAVATÓRIO

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento cromado
- Dimensão: 1 1/2"
- Com ladrão

REFERÊNCIA

- Código 1602C
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários desembargadores
- Sanitários convencionais
- Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

COMPLEMENTOS

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA COZINHA

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento cromado
- Com ladrão

REFERÊNCIA

- Código 1602C
- Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Todas as copas



SANITÁRIOS

COMPLEMENTOS

**GRELHA REDONDA
CROMADA - RALO**

ESPECIFICAÇÕES

- Acabamento cromado
- Bitola DN 100

REFERÊNCIA

- Código 27511007
- Tigre ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Sanitários desembargadores
- Sanitários convencionais
- Sanitários de deficientes



SANITÁRIOS COMPLEMENTOS **TUBO DE LIGAÇÃO**

ESPECIFICAÇÕES

-Acabamento cromado

REFERÊNCIA

-Código 1968C

-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários desembargadores

-Sanitários convencionais

-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS COMPLEMENTOS **LIGAÇÃO FLEXÍVEL**

ESPECIFICAÇÕES

-Acabamento cromado

REFERÊNCIA

-Código 4606C 030/ 4606C 040
-Deca ou Similar

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

-Sanitários desembargadores
-Sanitários convencionais
-Sanitários de deficientes

OBSERVAÇÕES

-Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante



SANITÁRIOS

COMPLEMENTOS

CUBA INOX

ESPECIFICAÇÕES

- Aço Inox Cromo Níquel (18/8) AISI 304
- Acabamento alto brilho
- Com válvula (furo 4.5)
- Dimensões: 460mm x 300mm
- Profundidade: 150mm

REFERÊNCIA

- Código 00660
- Cuba 1
- Frankie Cubas Tradicoinais

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- Todas as copas

OBSERVAÇÕES

- Seguir procedimentos de execução e/ou instalação de acordo com o fabricante

CATEGORIA
SUBCATEGORIA
PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES

- especificações
- especificações
- especificações
- especificações
- especificações
- especificações
- especificações
- especificações

REFERÊNCIA

- referência
- referência
- referência
- referência
- referência
- referência
- referência

LOCALIZAÇÃO NO PROJETO

- localização
- localização
- localização
- localização
- localização

OBSERVAÇÕES

- observações
- observações
- observações
- observações
- observações