FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

PROPOSTA DE PREÇOS

AO
TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIÃO
SECRETÁRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO TRT N° 4572/2018
PREGÃO ELETRONICO Nº: 033/2018
DATA ABERTURA: 18/06/2018
HORÁRIO: 13:00 HRS(HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)
TIPO: MENOR PREÇO

DADOS DO PROPONENTE

Razão Social: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 20.549.945 0001/74

Endereço Completo: Rua: Caldas da Rainha, 2090 – Bairro São Francisco, Belo Horizonte/MG

CEP: 31.255-180

Telefone: (31) 3443-5677 - FAX:(31) 3443-5677

E-mail: formespaco@formespaco.com.br

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Agência: 0821 - Conta Corrente: 500035-0 - Operação: 003

Representante Legal para assinatura do contrato: FERNANDO ANTÔNIO MENEZES , portador do CREA MG 45633 D e do CPF n. 476.438.036-68, Sócio Proprietário, casado, domiciliado à Rua Paraíba, 740 – apt. 202, BairroFuncionários, CEP: 30.130-140, Belo Horizonte,MG.

Prezados(as) Senhores(as),

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, seguros, embalagens e tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Esta empresa DECLARA que os produtos constantes da presente proposta ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no edital e seus anexos.

Conforme especificações do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n. 033/2018 e seus Anexos, é de assim discriminado conforme tabela abaixo:

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

LOTE 02

322	Mesa executiva modelo diretoria na cor alumínio MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA DIRETOR SUPREMA	30	R$	3.418,00	R$	102.540,00
323	Mesa executiva modelo diretoria na cor preta MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA DIRETOR SUPREMA	6	R$	3.418,00	R$	20.508,00
324	Mesa executiva modelo secretária na cor alumínio MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA SECRETÁRIA SUPREMA	20	R$	2.396,00	R$	47.920,00
325	Mesa executiva modelo secretária na cor preta MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA SECRETÁRIA SUPREMA	6	R$	2.396,00	R$	14.376,00
326	Anexo de extensão para mesa executiva modelo diretoria na cor alumínio MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: SUPREMA	30	R$	935,00	R$	28.050,00
327	Anexo de extensão para mesa executiva modelo diretoria na cor preta MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: SUPREMA	6	R$	935,00	R$	5.610,00
328	Anexo de extensão para mesa executiva modelo secretária na cor alumínio MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: SUPREMA	20	R$	981,00	R$	19.620,00

Formespaço Moveis Instalações Ltda. – CNPJ: 20.549-945/0001-74
Rua Caldas da Rainha, 2090 – Bairro: São Francisco – Belo Horizonte/MG

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

329	Anexo de extensão para mesa executiva modelo secretária na cor preta MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: SUPREMA	6	R$	962,00	R$	5.772,00
330	Mesa executiva para reunião, com medida de 2200mm de comprimento; cor castanho/alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO SUPREMA	10	R$	4.532,00	R$	45.320,00
331	Mesaexecutiva para reunião, com medida de 2200mm de comprimento; cor castanho/preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO SUPREMA	5	R$	4.532,00	R$	22.660,00
332	Mesaexecutiva para reunião, com medida de 2740mm de comprimento; cor castanho/alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO SUPREMA	10	R$	5.429,00	R$	54.290,00
333	Mesaexecutiva para reunião, com medida de 2740mm de comprimento; cor castanho/preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO SUPREMA	5	R$	5.429,73	R$	27.148,65
334	Mesaexecutiva para reunião, com medida de 3000mm de comprimento; cor castanho/alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO SUPREMA	10	R$	5.785,00	R$	57.850,00
335	Mesaexecutiva para reunião, com medida de 3000mm de comprimento; cor castanho/preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO SUPREMA	5	R$	5.785,00	R$	28.925,00
336	Mesa executiva para reunião em formato triangular; cor castanho/alumínio MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO TRIANGULAR SUPREMA	10	R$	4.251,00	R$	42.510,00

Formespaço Moveis Instalações Ltda. – CNPJ: 20.549-945/0001-74
Rua Caldas da Rainha, 2090 – Bairro: São Francisco – Belo Horizonte/MG

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

337	Mesa executiva para reunião em formato triangular; cor castanho/preto MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA REUNIÃO TRIANGULAR SUPREMA	5	R$	4.251,00	R$	21.255,00
338	Gaveteiro volante executivo com quatro gavetas (450x500x640)mm,cor alumínio/castanho. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: GAVETEIRO VOLANTE SUPREMA	50	R$	1.275,00	R$	63.750,00
339	Gaveteiro volante executivo com quatro gavetas (450x500x640)mm, cor preta/castanho. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: GAVETEIRO VOLANTE SUPREMA	20	R$	1.275,00	R$	25.500,00
340	Armário baixo com portas de giro, dois módulos; cor alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	10	R$	2.530,43	R$	25.304,30
341	Armário baixo com portas de giro, dois módulos, cor preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	5	R$	2.542,00	R$	12.710,00
342	Armário baixo com portas de giro, três módulos; cor alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	10	R$	3.636,00	R$	36.360,00
343	Armário baixo com portas de giro, três módulos; cor preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	5	R$	3.636,00	R$	18.180,00
344	Armário baixo tipo estante, dois módulos; cor alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ESTANTE SUPREMA	10	R$	1.734,00	R$	17.340,00

Formespaço Moveis Instalações Ltda. – CNPJ: 20.549-945/0001-74
Rua Caldas da Rainha, 2090 – Bairro: São Francisco – Belo Horizonte/MG

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

345	Armário baixo tipo estante, dois módulos; cor preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ESTANTE SUPREMA	5	R$	1.734,00	R$	8.670,00
346	Armário baixo tipo estante, três módulos; cor alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ESTANTE SUPREMA	10	R$	2.547,00	R$	25.470,00
347	Armário baixo tipo estante, três módulos; cor preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ESTANTE SUPREMA	5	R$	2.547,00	R$	12.735,00
348	Armário alto com portas baixas de giro, dois módulos; cor alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	25	R$	3.874,00	R$	96.850,00
349	Armário alto com portas baixas de giro, dois módulos; cor preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	5	R$	4.035,00	R$	20.175,00
350	Armário alto com portas baixas de giro, três módulos; cor alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	25	R$	6.163,00	R$	154.075,00
351	Armário alto com portas baixas de giro, três módulos; cor preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	5	R$	5.938,00	R$	29.690,00
352	Armário alto com portas baixas de giro, quatro módulos; cor alumínio. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	25	R$	7.576,00	R$	189.400,00

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

353	Armário alto com portas baixas de giro, quatro módulos; cor preta. MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: ARMÁRIO PORTA DE GIRO SUPREMA	5	R$	7.576,00	R$	37.880,00
354	Mesa de canto (600x600x380)mm MARCA: FORMESPAÇO – MODELO: MESA DE CANTO	30	R$	744,00	R$	22.320,00
Total LOTE 02: R$ 1.340.763,95 (Hum milhão e trezentos e quarenta mil e setecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos)						

DESCRITIVO DETALHADO ITENS 322 A 354:

MESA EXECUTIVA
TAMPO

Com formato retangular arqueado. Confeccionado em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 25mm de espessura, com bordas chanfradas com mesmo acabamento.

SOBRETAMPO PARTE POSTERIOR
Com formato retangular arqueado. Confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade de castanho inglês, com bordas laterais e frontal ligeiramente abauladas com raio de 2,5mm, com mesmo acabamento.

SOBRETAMPO PARTE ANTERIOR
Com formato retangular arqueado. Confeccionado em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura, com borda frontal chanfrada e bordas laterais retas, no mesmo acabamento.

ESTRUTURA
Estruturada em colunas em aço de seção circular com diâmetro entre 110 e 120mm e altura de 697mm com sapatas estabilizadoras em MDF, de formato circular, encaixadas nas mesmas. Fixadas através de parafusos e buchas do tipo ZAMAK ou similar.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.

COMPONENTES METÁLICOS

Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor preto fosco.

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

322 MODELO DIRETORIA com medidas totais de 2100mm de largura por 1000mm de profundidade por 740mm de altura. Composta de tampo medindo (2100x1000)mm; sobretampo parte posterior medindo (2100x500)mm; sobretampo parte anterior medindo (2100x500)mm; estruturada em 04 (quatro) colunas; com componentes em M.D.F. na cor alumínio.

323 MODELO DIRETORIA com medidas totais de 2100mm de largura por 1000mm de profundidade por 740mm de altura. Composta de tampo medindo (2100x1000)mm; sobretampo parte posterior medindo (2100x500)mm; sobretampo parte anterior medindo (2100x500)mm; estruturada em 04 (quatro) colunas; com componentes em M.D.F. na cor preta.

324 MODELO SECRETÁRIA com medidas totais de 1700mm de comprimento por 1030mm, variável até 570mm, de largura por 740mm de altura. Composta de tampo medindo 1700mm de comprimento por 1030mm, variável até 570mm, de largura; sobretampo parte posterior medindo 1700mm de comprimento por 530mm, variável até 385mm, de largura; sobretampo parte anterior medindo 1700mm de comprimento por 530mm, variável até 385mm, de largura; estruturada em 02 (duas) colunas; com componentes em M.D.F. na cor alumínio.

325 MODELO SECRETÁRIA com medidas totais de 1700mm de comprimento por 1030mm, variável até 570mm, de largura por 740mm de altura. Composta de tampo medindo 1700mm de comprimento por 1030mm, variável até 570mm, de largura; sobretampo parte posterior medindo 1700mm de comprimento por 530mm, variável até 385mm, de largura; sobretampo parte anterior medindo 1700mm de comprimento por 530mm, variável até 385mm, de largura; estruturada em 02 (duas) colunas; com componentes em M.D.F. na cor preta.

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **326 a 327 .**

ANEXO DE EXTENSÃO PARA MESA EXECUTIVA MODELO DIRETORIA
Anexo de extensão para mesa executiva, medindo 1200mm de comprimento por 980mm, variando até 440mm, de largura com altura de 680mm. Superfície arqueada composta por um tampo com 25mm de espessura em M.D.F. (Médium DensityFibber), sustentado por uma coluna em aço de seção circular com diâmetro entre 110 e 120mm e fixado ao tampo da mesa através de parafusos e buchas do tipo ZAMAK ou similar. O lado da mesa onde o mesmo será fixado deverá ser de acordo com o projeto apresentado.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.

COMPONENTES METÁLICOS
Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor preto fosco.

326 Acabamento na cor alumínio.

327 Acabamento na cor preta.

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **328 a 329.**

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

ANEXO DE EXTENSÃO PARA MESA EXECUTIVA MODELO SECRETÁRIA
Anexo de extensão para mesa executiva, medindo 1420mm de profundidade por 575mm de largura por 680mm de altura. Superfície retangular composta por um tampo com 25mm de espessura; um painel frontal na medida (1335x335)mm com bordas retas, instalado a 320mm do piso; dois painéis laterais na medida (510x650)mm com bordas posterior e inferior retas e bordas laterais chanfradas, dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixado ao tampo da mesa através de parafusos e buchas do tipo ZAMAK ou similar. O lado da mesa onde o mesmo será fixado deverá ser de acordo com o projeto apresentado.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.

COMPONENTES METÁLICOS
Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor preto fosco.

326 Acabamento na cor alumínio.

327 Acabamento na cor preta.

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **328 a 329.**

ANEXO DE EXTENSÃO PARA MESA EXECUTIVA MODELO SECRETÁRIA
Anexo de extensão para mesa executiva, medindo 1420mm de profundidade por 575mm de largura por 680mm de altura. Superfície retangular composta por um tampo com 25mm de espessura; um painel frontal na medida (1335x335)mm com bordas retas, instalado a 320mm do piso; dois painéis laterais na medida (510x650)mm com bordas posterior e inferior retas e bordas laterais chanfradas, dotados de sapatas reguladoras de nível. Fixado ao tampo da mesa através de parafusos e buchas do tipo ZAMAK ou similar. O lado da mesa onde o mesmo será fixado deverá ser de acordo com o projeto apresentado.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.

328 Acabamento na cor alumínio.

329 Acabamento na cor preta.

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **330 a 335.**

MESA EXECUTIVA PARA REUNIÃO
TAMPO
Com formato ovalado; confeccionado em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 25mm de espessura, com bordas chanfradas com o mesmo acabamento.

SOBRETAMPO PARTE POSTERIOR EXTERNO
Vazado, com formato ovalado; confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade de castanho inglês, com

Formespaço Moveis Instalações Ltda. – CNPJ: 20.549-945/0001-74
Rua Caldas da Rainha, 2090 – Bairro: São Francisco – Belo Horizonte/MG

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

bordas ligeiramente abauladas com raio de 2,5mm, com mesmo acabamento.

SOBRETAMPO PARTE POSTERIOR INTERNO
Com formato ovalado; confeccionado em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura, com bordas retas com o mesmo acabamento.

ESTRUTURA
Estruturada em colunas em aço de seção circular com diâmetro entre 110 e 120mm e altura de 697mm, com sapatas estabilizadoras em MDF, de formato circular, encaixadas nas mesmas. Fixadas ao tampo através de parafusos e buchas do tipo ZAMAK ou similar.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.

COMPONENTES METÁLICOS
Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta.
Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor preto fosco.

330 Com medidas totais de 2200mm de comprimento por 1200mm de largura por 740mm de altura; tampo medindo (2200x1200)mm; sobretampo parte posterior externo medindo 400mm de largura por 2200mm de comprimento; sobretampo parte posterior interno medindo 400mm de largura por 1400mm de comprimento; estruturada em 04 (quatro) colunas; componentes em MDF na cor alumínio.

331 Com medidas totais de 2200mm de comprimento por 1200mm de largura por 740mm de altura; tampo medindo (2200x1200)mm; sobretampo parte posterior externo medindo 400mm de largura por 2200mm de comprimento; sobretampo parte posterior interno medindo 400mm de largura por 1400mm de comprimento; estruturada em 04 (quatro) colunas; componentes em MDF na cor preta.

332 Com medidas totais de 2740mm de comprimento por 1200mm de largura por 740mm de altura; tampo medindo (2740x1200)mm; sobretampo parte posterior externo medindo 400mm de largura por 2740mm de comprimento; sobretampo parte posterior interno medindo 400mm de largura por 1940mm de comprimento; estruturada em 05 (cinco) colunas; componentes em MDF na cor alumínio.

333 Com medidas totais de 2740mm de comprimento por 1200mm de largura por 740mm de altura; tampo medindo (2740x1200)mm; sobretampo parte posterior externo medindo 400mm de largura por 2740mm de comprimento; sobretampo parte posterior interno medindo 400mm de largura por 1940mm de comprimento; estruturada em 05 (cinco) colunas; componentes em MDF na cor preta.

334 Com medidas totais de 3000mm de comprimento por 1200mm de largura por 740mm de altura; tampo medindo (3000x1200)mm; sobretampo parte posterior externo medindo 400mm de largura por 3000mm de comprimento; sobretampo parte posterior interno medindo 400mm de largura por 2200mm de comprimento; estruturada em 05 (cinco) colunas; componentes em MDF na cor alumínio.

335 Com medidas totais de 3000mm de comprimento por 1200mm de largura por 740mm de altura; tampo medindo (3000x1200)mm; sobretampo parte posterior externo medindo 400mm de largura por 3000mm de comprimento; sobretampo parte posterior interno medindo 400mm de largura por 2200mm de comprimento; estruturada em 05 (cinco) colunas; componentes em MDF na cor preta.

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **336 a 337.**

MESA EXECUTIVA PARA REUNIÃO EM FORMATO TRIANGULAR
TAMPO

Com formato triangular, medindo, cada lado, 1700mm; confeccionado em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 25mm de espessura, com bordas chanfradas com o mesmo acabamento.

SOBRETAMPO PARTE EXTERNA
Vazado, com formato triangular, medindo 400mm de largura por 1700mm em cada lado do triângulo; confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretanosemi-fosco na tonalidade de castanho inglês, com bordas ligeiramente abauladas com raio de 2,5mm, com mesmo acabamento.

SOBRETAMPO PARTE INTERNA
Com formato triangular, com medidas tais que preencham a parte vazada do sobretampo externo; confeccionado em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura, com bordas retas com o mesmo acabamento.

ESTRUTURA
Estruturada em 03 (três) colunas em aço de seção circular com diâmetro entre 110 e 120mm e altura de 697mm, com sapatas estabilizadoras em MDF, de formato circular, encaixadas nas mesmas. Fixadas ao tampo através de parafusos e buchas do tipo ZAMAK ou similar.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.

COMPONENTES METÁLICOS
Todos os componentes metálicos deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta.

Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor preto fosco.

336 componentes em MDF na cor alumínio.

337 componentes em MDF na cor preta.

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **338 a 339.**

GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM QUATRO GAVETAS (450X500X640)mm.
Medindo 450mm de largura por 500mm de profundidade por 640mm de altura, considerando a altura dos rodízios.

TAMPO SUPERIOR
Em formato arqueado, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretanosemifosco na tonalidade de castanho inglês, bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento.

LATERAIS e FUNDO

Formespaço Moveis Instalações Ltda. – CNPJ: 20.549-945/0001-74
Rua Caldas da Rainha, 2090 – Bairro: São Francisco – Belo Horizonte/MG

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber), sendo laterais com 18mm e fundo com espessura de 15mm, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco; bordas retas com o mesmo acabamento das faces.

BASE
Confeccionada em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco. Dotada de 04 (quatro) rodízios duplos de nylon.

FRENTE DAS GAVETAS
Confeccionada em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semifosco na tonalidade de castanho inglês, bordas com mesmo acabamento.

GAVETAS
Confeccionadas em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 15mm de espessura, pintado em ambas as faces em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta**.** Dotadas nas laterais de trilhos telescópicos do tipo progressivo, providos com esferas de aço, possibilitando a projeção total da gaveta para fora do corpo do gaveteiro, com travamento, evitando a queda da mesma.

338 Componentes em MDF na cor alumínio.

339 Componentes em MDF na cor preta.

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **340 a 343.**

ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE GIRO
Composto por módulos, cada um contendo uma porta com chaves e uma prateleira interna com altura regulável, unidos na parte superior por um sobretampo e na parte inferior por parafusos com rosca soberba.

SOBRETAMPO
Em formato retangular, ligeiramente arqueado, confeccionado em aglomerado de madeira

de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade de castanho inglês; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento.

TAMPOS SUPERIORES, BASES e PRATELEIRAS
Sendo um por módulo. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura.

PAINÉIS LATERAIS
Sendo dois por módulo, partindo do sobretampo até o piso. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura.

FUNDOS
Sendo um por módulo. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 15mm de espessura.

PORTAS
Sendo uma por módulo, medindo 480mm de largura por 610mm de altura.

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

Confeccionadas em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade de castanho inglês; bordas retas com mesmo acabamento. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF.

PRATELEIRA
Medindo 490mm de profundidade por 460mm de largura; confeccionada em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço na parte frontal com, no mínimo 1,0mm de espessura. Deverão ser removíveis e reguláveis de 50mm em 50mm e serem sustentadas através de pinos de poliestireno injetado.

RODAPÉ
Sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura e dotados de sapatas reguladoras de nível.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.
A fixação das partes, quando não especificada deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-fix.

340 D ois módulos; sobretampo medindo (1045x540)mm; componentes em MDF na cor alumínio.

341 D ois módulos; sobretampo medindo (1045x540)mm; componentes em MDF na cor preta.

342 Trê s módulos; sobretampo medindo (1550x540)mm; componentes em MDF na cor alumínio.

343 Três módulos; sobretampo medindo (1550x540)mm; componentes em MDF na cor preta.
As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **344 a 347.**

ARMÁRIO BAIXO TIPO ESTANTE
Composto por módulos tipo estante, cada um contendo uma prateleira interna com altura regulável, unidos na parte superior por um sobretampo e na parte inferior por parafusos com rosca soberba.

SOBRETAMPO
Em formato retangular, ligeiramente arqueado, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade de castanho inglês; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento.

TAMPOS SUPERIORES, BASES e PRATELEIRAS
Sendo um por módulo. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura.

PAINÉIS LATERAIS
Sendo dois por módulo, partindo do sobretampo até o piso. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura.

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

FUNDOS
Sendo um por módulo. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 15mm de espessura.

PRATELEIRA
Medindo 490mm de profundidade por 460mm de largura; confeccionada em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço na parte frontal com, no mínimo 1,0mm de espessura. Deverão ser removíveis e reguláveis de 50mm em 50mm e serem sustentadas através de pinos de poliestireno injetado.

RODAPÉ
Sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura e dotados de sapatas reguladoras de nível.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco.
A fixação das partes, quando não especificada deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-fix.

344 Dois módulos; sobretampo medindo (1045x540)mm; componentes em MDF na cor alumínio.

345 Dois módulos; sobretampo medindo (1045x540)mm; componentes em MDF na cor preta.

346 Três módulos; sobretampo medindo (1550x540)mm; componentes em MDF na cor alumínio.

347 Três módulos; sobretampo medindo (1550x540)mm; componentes em MDF na cor preta.

As especificações do componente a seguir elencado, referem-se aos itens **348 a 353.**

ARMÁRIO ALTO COM PORTAS BAIXAS DE GIRO

Composto por módulos com portas baixas na parte inferior e parte superior com prateleiras tipo estante, cada um contendo uma porta com chaves e uma prateleira interna com altura regulável na parte inferior e duas prateleiras com altura regulável na parte superior, unidos na parte superior por um sobretampo e na parte inferior por parafusos com rosca soberba.

SOBRETAMPO
Em formato retangular, ligeiramente arqueado, medindo, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade de castanho inglês; bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento.

TAMPOS SUPERIORES e BASES
Sendo um por módulo. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura.

PAINÉIS LATERAIS
Sendo dois por módulo, partindo do sobretampo até o piso. Confeccionados em M.D.F.

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

(Médium DensityFibber) com 18mm de espessura.

PRATELEIRAS
Sendo três por módulo. Confeccionadas em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura.

FUNDOS
Sendo um por módulo. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 15mm de espessura.

PORTAS
Sendo uma por módulo, medindo 480mm de largura por 610mm de altura. Confeccionadas em aglomerado de madeira de alta densidade com 18mm de espessura, revestido em folheado de madeira freijó com acabamento em verniz poliuretano semi-fosco na tonalidade de castanho inglês; bordas retas com mesmo acabamento. Dotadas de dobradiças que permitam giro de 270 graus e fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis. As dobradiças deverão ser fixadas através de parafusos com rosca soberba insertos diretamente no MDF.

RODAPÉ
Sendo dois por módulo (frontal e posterior), medindo 460mm de comprimento por 70mm de altura. Confeccionados em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 18mm de espessura e dotados de sapatas reguladoras de nível.

COMPONENTES EM M.D.F.
Todos os componentes em M.D.F. deverão ser pintados em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta.
A fixação das partes, quando não especificada deverá ser através de cavilhas e parafusos tipo mini-fix.

348 Dois módulos; sobretampo medindo (1045x540)mm; componentes em MDF na cor alumínio.

349 Dois módulos; sobretampo medindo (1045x540)mm; componentes em MDF na cor preta.

350 Três módulos; sobretampo medindo (1550x540)mm; componentes em MDF na cor alumínio.

351 Três módulos; sobretampo medindo (1550x540)mm; componentes em MDF na cor preta.

352 Quatro módulos; sobretampo medindo (2060x540)mm; componentes em MDF na cor alumínio.

353 Quatro módulos; sobretampo medindo (2060x540)mm; componentes em MDF na cor preta.

354 MESA DE CANTO (600X600X380)mm
TAMPO
Medindo (600x600)mm em formato retangular. Confeccionado em M.D.F. (Médium DensityFibber) com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,2mm de espessura na cor castanho inglês; partes laterais com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.

ESTRUTURA

Em tubo de aço com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado emepoxi-pó na cor preto fosco. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. Estruturada de tal forma que a mesa fique a uma altura de 380mm em relação ao piso.

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. As estações de trabalho deverão ser constituídas de tal modo que possam ser dispostas no ambiente de forma agrupada ou separadamente.

2. O conjunto tampo principal e anexos deverá ter junção perfeitamente ajustada, não podendo restar frestas ou desnivelamentos no ponto de conexão.

3. Os dispositivos de fixação das peças umas nas outras devem ser reforçados, conferindo rigidez ao módulo, a ponto de não ocorrer “afrouxamento” mesmo que sofra ação de puxar/empurrar/levantar com a finalidade de adequação de layout.

4. Todos os **componentes metálicos** (eletrocalhas horizontais, colunas, pés estabilizadores, mãos francesas, perfis-suporte) deverão passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta, e receber pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa na cor preto fosca

Condições de Venda

Validade da Proposta:	90 (Noventa) dias
Forma de pagamento:	Conforme Item 16 Anexo I - Edital
Prazo de Entrega:	40 dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato ou da data do recebimentoda nota de empenho

Cód. Autenticidade 400158114252

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

IMPOSTOS:	Inclusos
Garantia e AssistênciaTécnica:	Mínimo de 60 (sessenta) meses
Frete/Montagem/Instalações:	Inclusos
Destino da mercadoria:	Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que terão novas instalações e, quando necessário, para as demais Unidades que compõem esta Corte.

Belo Horizonte, 19 de Junho de 2018.

FERNANDO ANTÔNIO MENEZES
Sócio Diretor

Fernando Menezes
Diretor Comercial
CREA-MG 45.633

20.549.945/0001-74
FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA
RUA CALDAS DA RAINHA, 2090
B. SÃO FRANCISCO - CEP 31.255-180
BELO HORIZONTE - MG

FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 20.549.9450001/74

Cód. Autenticidade 400158114252
Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:24h. Protocolo nº 4572/2018.

Linha Reunião

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Linha Reunião Suprema

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Linha
Reunião Colonna

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Linha
Reunião Standard

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Acabamentos. MDF - MDP

Melamínico

Maple

Lanarca

Noce Arezo


Argila


Branco

Bege

Carvalho Avelã

Carvalho Berlim

Imbuia

Wengue

Pintura Gofratto

Grafite

Cinza


Azul Anil


Verde

Verde Quebec

Laranja

Preto

Azul

Vermelho Grená

Marrom

Folheados naturais.

Marfim

Freijó

Mogno


Castanho Inglês

Rovere

Pintura eletrostática.

Alumínio

Cinza

Grafite

Bege

Preto

Obs.: Para outras opções de acabamento, tecido e cores especiais entre em contato conosco 31 3282-9855

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Produzido por:



FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

www.formespaco.com.br / e-mail: formespaco@formespaco.com.br
CNPJ: 20.549.945/0001-74 Rua Caldas da Rainha 2.090 Bairro São Francisco, Belo Horizonte- MG
Telefax: (31) 3443-5677 - Tel: (31) 3443-3929 - formespaco@formespaco.com.br

Cód. Autenticidade 400158114503

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:02h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Mesa Executiva modelo Diretoria

Anexo de extensão para
mesa executiva Diretoria

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Mesa Executiva
modelo Secretária

Anexo de extensão para mesa
executiva modelo Secretaria

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Mesa executiva para reunião

Mesa executiva para reunião
em formato triangular

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Gaveteiro volante executivo com quatro gavetas

Armário baixo com duas portas de giro dois módulos

Armário baixo com duas portas de giro dois módulos

Armário baixo com três portas de giro três módulos

Armário baixo estante dois módulos

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Armário baixo estante três módulos

Armário alto com portas
baixa de giro dois módulos

Mesa de canto

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Armário alto com portas
baixa de giro três módulos

Armário alto com portas baixa de
giro quatro módulos

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Acabamentos

Melamínico


Branco

Argila

Maple

Lanarca


Wengue

Pintura Gofratto

Aluminio

Preto

Azul

Verde

Vermelho Grená

Laminados em Madeira Natural

Marfim

Freijó


Mogno


Castanho Inglês

Rovere

Acabamentos para estrutura em aço

Alumínio

Cinza Grafite

Ovo

Bege

Preto

Produzido por:
FORMESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

e-mail: comercial@formespaco.com.br - www.formespaco.com.br
Rua Caldas da Rainha 2.090 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte- MG
Tel: (31) 3443-5677 - (31) 3443-3929 - CNPJ: 20.549.9450001-74

Cód. Autenticidade 400158114929

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:59:50h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia
de competência.

avalengenharia.com

LAUDO ERGONÔMICO

MESA SUPREMA SECRETÁRIA



FORM ESPAÇO
móveis para escritório

30 Anos

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

MODELO DOS MOBILIÁRIOS ANALISADOS 4

PARECER ERGONÔMICO 5

ANÁLISE DAS MESAS: 6

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 7

BIBLIOGRAFIA 8

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia de competência.

avalengenharia.com

APRESENTAÇÃO

DADOS DA EMPRESA / CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

NOME FANSTASIA: FORMESPAÇO SOLUÇÕES CORPORATIVAS

CNPJ: 20.549.945/0001-74

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 2.090 BAIRRO SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: NICOLAU ABRÃO

TEL: (31) 3443-5677 - (31) 3443-3929

EMAIL: formespaco@formespaco.com.br

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

MODELO DOS MOBILIÁRIOS ANALISADOS

MESA SUPREMA SECRETÁRIA						
Item	Linha	Código	Modelo	Largura l	Prof. p	Altura h
01	SUPREMA	SU 020000*	SECRETARIA	1700 mm	1030 mm	740 mm
02		SU 020001**				
Nota: * mesa lado direito ** mesa lado esquerdo						





ANEXO INFORMÁTICA						
Item	Linha	Código	Modelo	Largura l	Prof. p	Altura h
01	SUPREMA	SU 080000	SECRETARIA	1360 mm	500 mm	697 mm
02		SU 080001		1420 mm	575 mm	



Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

MATÉRIA-PRIMA/COMPONENTES	FABRICANTE
MDF E MDP	DURATEX
AÇO	ARCELOR MITTAL
TUBO DE AÇO	ARCELOR MITTAL
SAPATA REGULADORA	GBPLAST
BORDAS	REHAU/PERFILISA
TINTA GOFFRATO	MONTANA
TINTA ELETROSTÁTICA	FLEX TINTAS/EPRISTINTAS
FOLHA	FLAVIO LAMINADOS
PONTEIRAS PLÁSTICAS	MASTCMOL
PARAFUSO E PORCAS	CISER

PARECER ERGONÔMICO

Foram verificados aspectos ergonômicos em conformidade total no que diz respeito ao que preconiza a NR 17- Ergonomia, do M.T.E.

O modelo de mesa possui bordas arredondas, superfícies adequadas ergonomicamente e dimensões de acordo com o que pede a norma regulamentadora nº17.

Atesto que o modelo da mesa está adequada ergonomicamente para as atividades que lhe competem, de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Veja no quadro a seguir a análise realizada na mesa de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

ANÁLISE DAS MESAS:

ITEM	NORMA	DESCRIÇÕES DAS MESAS	ATENDE / NÃO ATENDE
Superfície	NR 17 - 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea b, c, d, e.1	• O plano da superfície dos modelos das mesas possuem bordas arredondadas. • Altura 740 mm • Largura 1700 mm. • Profundidade 1030 mm.	Atende
Profundidade para as pernas	NR 17 – 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea h	• Altura livre para os joelhos: 550 mm. • Altura livre para os pés: 120 mm. • Altura livre para as coxas: 620 mm. • Profundidade livre para os pés: 570 mm. • Profundidade livre para as coxas: 200 mm. • Largura livre para as pernas: 600 mm.	Atende

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A presente análise ergonômica descreve as condições existentes por ocasião da data dos levantamentos de sua data de execução a partir do dia 01 de junho de 2017 à 08 de junho de 2017.

Felipe Coelho
Eng. Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Dra. Maria Tereza Nardy D. de Souza
CRM MG 14437
CONTROLE 7014822

Dra. Maria Tereza Nardy Domingues de Souza
Coordenadora do PCMSO.
CRM-MG 14.437

Fabiana de Araújo Soares
Fisioterapeuta
Crefito 4 – 85298F

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

BIBLIOGRAFIA

NR 17 – NORMA REGULAMENTADORA – ERGONOMIA.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201700000003851452

1. Responsável Técnico

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1400280354

Registro: 04.0.0000088669

Empresa contratada: AVAL SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME

Registro: 52081

2. Dados do Contrato

Contratante: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.549.945/0001-74

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA

Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31255180

Contrato:

Celebrado em:

Valor: 200,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA

Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31255180

Data de início: 07/06/2017 Previsão de término: 06/06/2018

Finalidade: AMBIENTAL

Proprietário: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.549.945/0001-74

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - CONSULTORIA		
LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 13 de junho de 2017

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO RNP: 1400280354

FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕE: CNPJ: 20.549.945/0001-74

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$200,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 81,53 Registrada em: 13/06/2017 Valor Pago: 81,53 Nosso Número: 00000000003796525

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

LAUDO ERGONÔMICO

MESA SUPREMA DIRETORIA



FORM ESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

MODELO DOS MOBILIÁRIOS ANALISADOS 4

PARECER ERGONÔMICO 5

ANÁLISE DAS MESAS: 6

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 7

BIBLIOGRAFIA 8

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

APRESENTAÇÃO

DADOS DA EMPRESA / CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

NOME FANSTASIA: FORMESPAÇO SOLUÇÕES CORPORATIVAS

CNPJ: 20.549.945/0001-74

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 2.090 BAIRRO SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: NICOLAU ABRÃO

TEL: (31) 3443-5677 - (31) 3443-3929

EMAIL: formespaco@formespaco.com.br

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

MODELO DOS MOBILIÁRIOS ANALISADOS

MESA SUPREMA DIRETORIA						
Item	Linha	Código	Modelo	Largura l	Prof. p	Altura h
01	SUPREMA	SU 011809	DIRETORIA	1800 mm	900 mm	740 mm
02		SU 011810			1000 mm	
03		SU 011811			1100 mm	
04		SU 012109		2100 mm	900 mm	
05		SU 012110			1000 mm	
06		SU 012111			1100 mm	





ANEXO INFORMÁTICA						
Item	Linha	Código	Modelo	Largura l	Prof. p	Altura h
01	SUPREMA	SU 060000*	DIRETORIA	1200 mm	980 mm	697 mm
02		SU 060001**		1720 mm		
Nota *Anexo lado direito ** Anexo lado esquerdo						



Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia de competência.

avalengenharia.com

MATÉRIA-PRIMA/COMPONENTES	FABRICANTE
MDF E MDP	DURATEX
AÇO	ARCELOR MITTAL
TUBO DE AÇO	ARCELOR MITTAL
SAPATA REGULADORA	GBPLAST
BORDAS	REHAU/PERFILISA
TINTA GOFFRATO	MONTANA
TINTA ELETROSTÁTICA	FLEX TINTAS/EPRISTINTAS
FOLHA	FLAVIO LAMINADOS
PONTEIRAS PLÁSTICAS	MASTCMOL
PARAFUSO E PORCAS	CISER

PARECER ERGONÔMICO

Foram verificados aspectos ergonômicos em conformidade total no que diz respeito ao que preconiza a NR 17- Ergonomia, do M.T.E.

O modelo de mesa possui bordas arredondas, superfícies adequadas ergonomicamente e dimensões de acordo com o que pede a norma regulamentadora nº17.

Atesto que o modelo da mesa está adequada ergonomicamente para as atividades que lhe competem, de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Veja no quadro a seguir a análise realizada na mesa de acordo com a norma regulamentadora nº17.

SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE AVAL

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

ANÁLISE DAS MESAS:

ITEM	NORMA	DESCRIÇÕES DAS MESAS	ATENDE / NÃO ATENDE
Superfície	NR 17 - 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea b, c, d, e.1	• O plano da superfície dos modelos das mesas possuem bordas arredondadas. • Altura 740 mm • Larguras 1800 e 2100 mm. • Profundidades 900, 1000 e 1100 mm.	Atende
Profundidade para as pernas	NR 17 – 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea h	• Altura livre para os joelhos: 550 mm. • Altura livre para os pés: 120 mm. • Altura livre para as coxas: 620 mm. • Profundidade livre para os pés: 570 mm. • Profundidade livre para as coxas: 200 mm. • Largura livre para as pernas: 600 mm.	Atende

Cód. Autenticidade 400158115305
Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A presente análise ergonômica descreve as condições existentes por ocasião da data dos levantamentos de sua data de execução a partir do dia 01 de junho de 2017 à 08 de junho de 2017.

Felipe Augusto Moreira Coelho
Eng.º Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Felipe Coelho
Eng. Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Dra. Maria Tereza Nardy D. de Souza
CRM-MG 14437
CONTROLE 7016522

Dra. Maria Tereza Nardy Domingues de Souza
Coordenadora do PCMSO.
CRM-MG 14.437

Fabiana de Araújo Soares
Fisioterapeuta
Crefito 4 – 85298F

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

BIBLIOGRAFIA

NR 17 – NORMA REGULAMENTADORA – ERGONOMIA.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201700000003851452

1. Responsável Técnico

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1400280354

Registro: 04.0.0000088669

Empresa contratada: AVAL SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME

Registro: 52081

2. Dados do Contrato

Contratante: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA

CNPJ: 20.549.945/0001-74

Nº: 002090

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MG

CEP: 31255180

Contrato:

Celebrado em:

Valor: 200,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA

Nº: 002090

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MG

CEP: 31255180

Data de início: 07/06/2017 Previsão de término: 06/06/2018

Finalidade: AMBIENTAL

Proprietário: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.549.945/0001-74

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - CONSULTORIA LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 13 de Junho de 2017

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO RNP: 1400280354

FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕE: CNPJ: 20.549.945/0001-74

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$200,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

CREA-MG

Valor da ART: 81,53 Registrada em: 13/06/2017 Valor Pago: 81,53 Nosso Número: 00000000003796525

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia
de competência.

avalengenharia.com

LAUDO ERGONÔMICO

MESA DE REUNIÃO TRIANGULAR

FORM ESPAÇO
móveis para escritório
30 Anos

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

MODELO DO MOBILIÁRIO ANALISADO 4

PARECER ERGONÔMICO 5

ANÁLISE DAS MESAS: 6

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 7

BIBLIOGRAFIA 8

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

APRESENTAÇÃO

DADOS DA EMPRESA / CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

NOME FANSTASIA: FORMESPAÇO SOLUÇÕES CORPORATIVAS

CNPJ: 20.549.945/0001-74

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 2.090 BAIRRO SÃO FRANCISCO
BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: NICOLAU ABRÃO

TEL: (31) 3443-5677 - (31) 3443-3929

EMAIL: formespaco@formespaco.com.br

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

MODELO DO MOBILIÁRIO ANALISADO

REUNIÃO TRIANGULAR						
Item	Linha	Código	Modelo	Largura l	Prof. p	Altura h
01	SUPREMA	SU 100700	TRIANGULAR	1700 mm	1700 mm	740 mm





Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência
avalengenharia.com

MATÉRIA-PRIMA/COMPONENTES	FABRICANTE
MDF E MDP	DURATEX
AÇO	ARCELOR MITTAL
TUBO DE AÇO	ARCELOR MITTAL
SAPATA REGULADORA	GBPLAST
BORDAS	REHAU/PERFILISA
TINTA GOFFRATO	MONTANA
TINTA ELETROSTÁTICA	FLEX TINTAS/EPRISTINTAS
FOLHA	FLAVIO LAMINADOS
COLUNA DE ALUMÍNIO	ALTEC ALUMÍNIO
PÉS E MÃOS DE ALUMÍNIO	ALTEC ALUMÍNIO
PONTEIRAS PLÁSTICAS	MASTCMOL
PARAFUSO E PORCAS	CISER

PARECER ERGONÔMICO

Foram verificados aspectos ergonômicos em conformidade total no que diz respeito ao que preconiza a NR 17- Ergonomia, do M.T.E.

O modelo de mesa possui bordas arredondas, superfícies adequadas ergonomicamente e dimensões de acordo com o que pede a norma regulamentadora nº17.

Atesto que o modelo da mesa está adequada ergonomicamente para as atividades que lhe competem, de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Veja no quadro a seguir a análise realizada na mesa de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

ANÁLISE DAS MESAS:

ITEM	NORMA	DESCRIÇÕES DAS MESAS	ATENDE / NÃO ATENDE
Superfície	NR 17 - 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea b, c, d, e.1	• O plano da superfície dos modelos das mesas possuem bordas arredondadas. • Altura 740 mm • Largura 1700 mm • Profundidade 1700 mm.	Atende
Profundidade para as pernas	NR 17 – 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea h	• Altura livre para os joelhos: 450 mm. • Altura livre para os pés: 120 mm. • Altura livre para as coxas: 620 mm. • Profundidade livre para os pés: 570 mm. • Profundidade livre para as coxas: 200 mm. • Largura livre para as pernas: 600 mm.	Atende

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A presente análise ergonômica descreve as condições existentes por ocasião da data dos levantamentos de sua data de execução a partir do dia 01 de junho de 2017 à 08 de junho de 2017.

Felipe Augusto Moreira Coelho
Segurança Trabalho

Felipe Coelho
Eng. Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Dra. Maria Tereza Nardy D. de Souza
CRM MG 14437

Dra. Maria Tereza Nardy Domingues de Souza
Coordenadora do PCMSO.
CRM-MG 14.437

Fabiana de Araújo Soares
Fisioterapeuta
Crefito 4 – 85298F

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

BIBLIOGRAFIA

NR 17 – NORMA REGULAMENTADORA – ERGONOMIA.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201700000003851452

1. Responsável Técnico

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1400280354
Registro: 04.0.0000088669

Empresa contratada: AVAL SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME

Registro: 52081

2. Dados do Contrato

Contratante: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 20.549.945/0001-74
Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA
Nº: 002090
Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 31255180
Contrato:
Celebrado em:
Valor: 200,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA
Nº: 002090
Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 31255180
Data de início: 07/06/2017 Previsão de término: 06/06/2018
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.
CNPJ: 20.549.945/0001-74

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - CONSULTORIA LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 13 de junho de 2017

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO RNP: 1400280354

FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕE: CNPJ: 20.549.945/0001-74

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$200,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 81,53 Registrada em: 13/06/2017 Valor Pago: 81,53 Nosso Número: 00000000003796525

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia
de competência

avalengenharia.com

LAUDO ERGONÔMICO

MESA DE REUNIÃO SUPREMA



FORM ESPAÇO
móveis para escritório

30 Anos

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

MODELO DOS MOBILIÁRIOS ANALISADOS 4

PARECER ERGONÔMICO 5

ANÁLISE DAS MESAS: 6

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 7

BIBLIOGRAFIA 8

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia de competência.

avalengenharia.com

APRESENTAÇÃO

DADOS DA EMPRESA / CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

NOME FANSTASIA: FORMESPAÇO SOLUÇÕES CORPORATIVAS

CNPJ: 20.549.945/0001-74

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 2.090 BAIRRO SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: NICOLAU ABRÃO

TEL: (31) 3443-5677 - (31) 3443-3929

EMAIL: formespaco@formespaco.com.br

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

MODELO DOS MOBILIÁRIOS ANALISADOS

REUNIÃO SUPREMA						
Item	Linha	Código	Modelo	Largura l	Prof. p	Altura h
01	SUPREMA	SU 111812	OVALIZADA	1800 mm	1200 mm	740 mm
02		SU 112212		2200 mm		
03		SU 112712		2740 mm		
04		SU 113012		3000 mm		
05		SU 114612		4600 mm		
06		SU 115012		5000 mm		
07		SU 115012		6000 mm		
08		SU 117012		7000 mm		





Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

MATÉRIA-PRIMA/COMPONENTES	FABRICANTE
MDF E MDP	DURATEX
AÇO	ARCELOR MITTAL
TUBO DE AÇO	ARCELOR MITTAL
SAPATA REGULADORA	GBPLAST
BORDAS	REHAU/PERFILISA
TINTA GOFFRATO	MONTANA
TINTA ELETROSTÁTICA	FLEX TINTAS/EPRISTINTAS
FOLHA	FLAVIO LAMINADOS
COLUNA DE ALUMÍNIO	ALTEC ALUMÍNIO
PÉS E MÃOS DE ALUMÍNIO	ALTEC ALUMÍNIO
PONTEIRAS PLÁSTICAS	MASTCMOL
PARAFUSO E PORCAS	CISER

PARECER ERGONÔMICO

Foram verificados aspectos ergonômicos em conformidade total no que diz respeito ao que preconiza a NR 17- Ergonomia, do M.T.E.

O modelo de mesa possui bordas arredondas, superfícies adequadas ergonomicamente e dimensões de acordo com o que pede a norma regulamentadora nº17.

Atesto que o modelo da mesa está adequada ergonomicamente para as atividades que lhe competem, de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Veja no quadro a seguir a análise realizada na mesa de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

ANÁLISE DAS MESAS:

ITEM	NORMA	DESCRIÇÕES DAS MESAS	ATENDE / NÃO ATENDE
Superfície	NR 17 - 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea b, c, d, e.1	• O plano da superfície dos modelos das mesas possuem bordas arredondadas. • Altura 740 mm • Larguras 1800, 2200, 2740, 3000, 4600, 5000, 6000 e 7000 mm. • Profundidade 1200 mm.	Atende
Profundidade para as pernas	NR 17 – 17.3.2 alínea a, b, c Anexo II 2.1 alínea h	• Altura livre para os joelhos: 450 mm. • Altura livre para os pés: 120 mm. • Altura livre para as coxas: 620 mm. • Profundidade livre para os pés: 570 mm. • Profundidade livre para as coxas: 200 mm. • Largura livre para as pernas: 600 mm.	Atende

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A presente análise ergonômica descreve as condições existentes por ocasião da data dos levantamentos de sua data de execução a partir do dia 01 de junho de 2017 à 08 de junho de 2017.

Felipe Augusto Moreira Coelho
Segurança Trabalho

Felipe Coelho
Eng. Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Dra. Maria Tereza Nardy Domingues de Souza
14437

Dra. Maria Tereza Nardy Domingues de Souza
Coordenadora do PCMSO.
CRM-MG 14.437

Fabiana de Araújo Soares
Fisioterapeuta
Crefito 4 – 85298F

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

BIBLIOGRAFIA

NR 17 – NORMA REGULAMENTADORA – ERGONOMIA.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201700000003851452

1. Responsável Técnico

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1400280354

Registro: 04.0.0000088669

Empresa contratada: AVAL SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME

Registro: 52081

2. Dados do Contrato

Contratante: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA — CNPJ: 20.549.945/0001-74

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA — Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 31255180

Contrato: — Celebrado em:

Valor: 200,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA — Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 31255180

Data de início: 07/06/2017 — Previsão de término: 06/06/2018

Finalidade: AMBIENTAL

Proprietário: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA. — CNPJ: 20.549.945/0001-74

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - CONSULTORIA LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte de 22/5/17

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO — RNP: 1400280354

FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕE: CNPJ: 20.549.945/0001-74

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$200,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 81,53 — Registrada em: 13/06/2017 — Valor Pago: 81,53 — Nosso Número: 00000000003796525

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia de competência.

avalengenharia.com

LAUDO ERGONÔMICO

GAVETEIRO VOLANTE



FORM
móveis para escritório

30 Anos

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

MODELO DO MOBILIÁRIO ANALISADO 4

PARECER ERGONÔMICO 5

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 6

BIBLIOGRAFIA 7

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

APRESENTAÇÃO

DADOS DA EMPRESA / CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

NOME FANSTASIA: FORMESPAÇO SOLUÇÕES CORPORATIVAS

CNPJ: 20.549.945/0001-74

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 2.090 BAIRRO SÃO FRANCISCO BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: NICOLAU ABRÃO

TEL: (31) 3443-5677 - (31) 3443-3929

EMAIL: formespaco@formespaco.com.br

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

MODELO DO MOBILIÁRIO ANALISADO

Gaveteiro Volante						
Item	**Linha**	**Código**	**Modelo**	**Largura l**	**Prof. p**	**Altura h**
01	Arquivamentos	GV 020505001	05 Gaveta	300	500	660
02		GV 020205002	02 Gaveta e 01 arquivo			
03		GV 020305003	03 Gaveta e 01vão			
04		GV 020506001	05 Gaveta	406	500	660
05		GV 020206002	02 Gaveta e 01 arquivo			
06		GV 020306003	03 Gaveta e 01vão			
Nota: gaveteiros com frente de madeira ou poliestireno injetato						







Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

Gaveteiro Volante						
Item	Linha	Código	Modelo	Largura l	Prof. p	Altura h
01	Suprema	GV 030605001	04 Gaveta	512	545	660
02		GV030604001		450	500	640







PARECER ERGONÔMICO

Foram verificados aspectos ergonômicos em conformidade total no que diz respeito ao que preconiza a NR 17- Ergonomia, do M.T.E.

O modelo do Gaveteiro possui superfícies adequadas ergonomicamente e dimensões de acordo com o que pede a norma regulamentadora nº17.

Atesto que o modelo do Gaveteiro está adequado ergonomicamente para as atividades que lhe competem, de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Veja no quadro a seguir a análise realizada no gaveteiro de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A presente análise ergonômica descreve as condições existentes por ocasião da data dos levantamentos de sua data de execução a partir do dia 01 de junho de 2017 à 08 de junho de 2017.

Felipe Augusto Moreira Coelho
Eng.º Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Felipe Coelho
Eng. Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Dra. Maria Tereza Nardy D. de Souza
CRM MG 14437

Dra. Maria Tereza Nardy Domingues de Souza
Coordenadora do PCMSO.
CRM-MG 14.437

Fabiana de Araújo Soares
Fisioterapeuta
Crefito 4 – 85298F

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

BIBLIOGRAFIA

NR 17 – NORMA REGULAMENTADORA – ERGONOMIA.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201700000003851452

1. Responsável Técnico

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

RNP: 1400280354

Registro: 04.0.0000088669

Empresa contratada: AVAL SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME

Registro: 52081

2. Dados do Contrato

Contratante: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA — CNPJ: 20.549.945/0001-74

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA — Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 31255180

Contrato: — Celebrado em:

Valor: 200,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA — Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 31255180

Data de início: 07/06/2017 — Previsão de término: 06/06/2018

Finalidade: AMBIENTAL

Proprietário: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA. — CNPJ: 20.549.945/0001-74

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - CONSULTORIA		
LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte de 2017

Felipe Augusto Moreira Coelho
Eng. Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO — RNP: 1400280354

FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕE: CNPJ: 20.549.945/0001-74

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$200,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 81,53 — Registrada em: 13/06/2017 — Valor Pago: 81,53 — Nosso Número: 00000000003796525

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia
de competência.

avalengenharia.com

LAUDO ERGONÔMICO

ARMÁRIO CREDENZA



FORMESTAR
móveis para escritório

30 Anos

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

MODELO DO MOBILIÁRIO ANALISADO 4

PARECER ERGONÔMICO 5

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 6

BIBLIOGRAFIA 7

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Garantia de competência.

avalengenharia.com

APRESENTAÇÃO

DADOS DA EMPRESA / CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

NOME FANSTASIA: FORMESPAÇO SOLUÇÕES CORPORATIVAS

CNPJ: 20.549.945/0001-74

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 2.090 BAIRRO SÃO FRANCISCO
BELO HORIZONTE - MG

CONTATO: NICOLAU ABRÃO

TEL: (31) 3443-5677 - (31) 3443-3929

EMAIL: formespaco@formespaco.com.br

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência
avalengenharia.com

MODELO DO MOBILIÁRIO ANALISADO

Armário Credenza

Armário porta de giro						
Item	**Linha**	**Código**	**Modelo**	**Largura l**	**Prof. p**	**Altura h**
01	Suprema	SP 030706001	Baixo	500	450	740
02		SP 040706002	Médio			1060
03		SP 050706003	Alto			1640
04		SP 030707001	Baixo	500	600	740
05		SP 040707002	Médio			1060
06		SP 050707003	Alto			1640
07	Suprema Estante	SP 060707001	Estante baixo			740
08		SP 060707002	Estante médio			1060
09		SP 060707003	Estante alto			1640



Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

PARECER ERGONÔMICO

Foram verificados aspectos ergonômicos em conformidade total no que diz respeito ao que preconiza a NR 17- Ergonomia, do M.T.E.

O modelo do armário possui superfícies adequadas ergonomicamente e dimensões de acordo com o que pede a norma regulamentadora nº17.

Atesto que o modelo do armário está adequado ergonomicamente para as atividades que lhe competem, de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Veja no quadro a seguir a análise realizada no armário de acordo com a norma regulamentadora nº17.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A presente análise ergonômica descreve as condições existentes por ocasião da data dos levantamentos de sua data de execução a partir do dia 01 de junho de 2017 à 08 de junho de 2017.

Felipe Augusto Moreira Coelho
Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Felipe Coelho
Eng. Segurança Trabalho
CREA 88.669/D

Dra. Maria Tereza Nardy D. de Souza
CRM MG 14437
CONTROLE 7016522

Dra. Maria Tereza Nardy Domingues de Souza
Coordenadora do PCMSO.
CRM-MG 14.437.

Fabiana de Araújo Soares
Fisioterapeuta
Crefito 4 – 85298F

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

AVAL
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
Garantia de competência.
avalengenharia.com

BIBLIOGRAFIA

NR 17 – NORMA REGULAMENTADORA – ERGONOMIA.

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14201700000003851452

1. Responsável Técnico

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO

RNP: 1400280354

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO;

Registro: 04.0.0000088669

Registro: 52081

Empresa contratada: AVAL SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME

2. Dados do Contrato

Contratante: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 20.549.945/0001-74

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA

Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MG

CEP: 31255180

Cidade: BELO HORIZONTE

Contrato:

Celebrado em:

Valor: 200,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA CALDAS DA RAINHA

Nº: 002090

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MG

CEP: 31255180

Cidade: BELO HORIZONTE

Data de início: 07/06/2017 Previsão de término: 06/06/2018

Finalidade: AMBIENTAL

Proprietário: FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.549.945/0001-74

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - CONSULTORIA LAUDO, SEGURANÇA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 13 de Setembro de 2017

FELIPE AUGUSTO MOREIRA COELHO RNP: 1400280354

FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕE: CNPJ: 20.549.945/0001-74

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$200,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO,

CREA-MG

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 81,53 Registrada em: 13/06/2017 Valor Pago: 81,53 Nosso Número: 00000000003796525

Cód. Autenticidade 400158115305

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 13:00:11h. Protocolo nº 4572/2018.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 295.005/17

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Formespaço Móveis e Instalações Ltda
(Formespaço)
CNPJ: 20.549.945/0001-74

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Gaveteiro Volante - Linha Suprema

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Gaveteiro Volante 2 a 5 gavetas	GV 030605001	450 a 510	500 a 545	640 a 660
	GV030604001			

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Caldas da Rainha, 2090 - São Francisco
31255-180 - Belo Horizonte - MG

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 23/06/2017
First concession:

Período de validade:
Validity period:

23/06/2017 a 23/06/2020

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2017

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315).

Cód. Autenticidade 400158114333

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:40h. Protocolo nº 4572/2018.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 122.009/17

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Formespaço Móveis e Instalações Ltda
(Formespaço)
CNPJ: 20.549.945/0001-74

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Mesa de Trabalho – Linha Suprema

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa Diretor	SU 012109	2100	940 a 1000	740
	SU 012110			
	SU 012111			
Mesa Secretária	SU 020000	1700		
	SU 020001			

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Caldas da Rainha, 2090 - São Francisco
31255-180 - Belo Horizonte - MG

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 13/06/2017
First concession:

Período de validade:
Validity period:

13/06/2017 a 13/06/2020

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2017

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910

Cód. Autenticidade 400158114333
Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:40h. Protocolo nº 4572/2018.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 122.008/17

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Formespaço Móveis e Instalações Ltda
(Formespaço)
CNPJ: 20.549.945/0001-74

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Mesa de Reunião – Linha Suprema

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa Reunião	SU	1000 a 5000	1000 a 1200	730 a 740
Mesa Reunião Triangular	SU	1700	1700	740

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Caldas da Rainha, 2090 - São Francisco
31255-180 - Belo Horizonte - MG

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 13/06/2017
First concession:

Período de validade:
Validity period:

13/06/2017 a 13/06/2020

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2017

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315)

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910

Cód. Autenticidade 400158114333

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:40h. Protocolo nº 4572/2018.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 295.006/17

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Formespaço Móveis e Instalações Ltda
(Formespaço)
CNPJ: 20.549.945/0001-74

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Armários - Linha Suprema

Descrição	Código	Medidas (mm)	
		Profundidade	Altura
Armário Porta de giro	SP030706001	450 a 600	740 a 1640
	SP040706002		
	SP050706003		
	SP030707001		
	SP040707002		
	SP050707003		
Estante	SP060707001		
	SP060707002		
	SP060707003		

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Caldas da Rainha, 2090 - São Francisco
31255-180 - Belo Horizonte - MG

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 26/06/2017
First concession:

Período de validade:
Validity period:

26/06/2017 a 26/06/2020

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910

Cód. Autenticidade 400158114333
Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:40h. Protocolo nº 4572/2018.

OFÍCIO N.º12059/DESS/2013

São Paulo, 24 de setembro de 2013.

Ao
Representante Legal da FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda.
Endereço: Rua Caldas da Rainha, 2090 – São Franscisco
CEP: 31250-710 – Belo Horizonte – MG.

Sr.º Fernando Antonio Menezes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica
Ref: TC 0048- SF / 2011 / 0026

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **"FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda."**, inscrita no CNPJ nº 20.549.945/0001-74, estabelecida à Rua Caldas da Rainha, 2090, São Francisco – Belo Horizonte – Minas Gerais, sendo seu representante legal Sr. Fernando Antonio Menezes, CPF: 476.438.036-68 e C.I.: M-1.634.993 – SSP/MG, executou os serviços do objeto "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11(ONZE) BALCÕES DE CHECK-IN ACESSÍVEL CONFORME PLANTA DO PROJETO VCP/TPS/105.026/R0, PARA O MOP – MÓDULO OPERACIONAL , A SER IMPLANTADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS – SP - SBKP – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, estabelecida à Rodovia Santos Dumont, KM 66, Jd. Itatinga, Campinas - SP, CEP: 13052-900, inscrita no CNPJ 00.352.294/0026-79, referente ao Termo de Contrato nº 0048-SF/2011/0026.

1. PRAZO:

Execução: 75 (setenta e cinco) dias consecutivos.
Data início dos serviços: 08.06.2011;
Data prevista para término do serviço: 21.08.2011;
Data de entrega dos serviços: 15.08.2011

2. VALOR:

2.1 – Valor Inicial do Contrato: R$ 83.699,00 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais).

2.2 – Total Realizado: 100% correspondente R$ 83.699,00 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais).

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

3. ESCOPO:

"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11(ONZE) BALCÕES DE CHECK-IN ACESSÍVEL CONFORME PLANTA DO PROJETO VCP/TPS/105.026/R0, PARA O MOP – MÓDULO OPERACIONAL , A SER IMPLANTADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS – SP - SBKP.

4. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Descrição		R$
11(ONZE) BALCÕES DE CHECK-IN ACESSÍVEL CONFORME PLANTA DO PROJETO VCP/TPS/105.026/R0		**R$ 83.699,00**

Atenciosamente,

MARCIO RODRIGO GASPARINI
AS IV – Engenheiro Civil
CREA 5062623612

WAGNER JOSE DEL MONACO ANTUNES
Assessor II
Diretoria de Engenharia
CREA 0600843436

c.c.:
AGAG-2
PEC:
I3413734/RCMG

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Rua Tamoios, 751C – Jardim Aeroporto – São Paulo-SP.
Fone: (0xx)(11) 5090-9306
OME PAGE: http://www.infraero.gov.br

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Belo Horizonte, 01 de Junho de 2017.

Ao

Representante legal da FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda.

Endereço: Rua Caldas da Rainha, 2090 – São Francisco

CEP: 31255-180 – Belo Horizonte- MG

Sr.° Fernando Menezes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **"FOMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda."**, inscrita no CNPJ n° 20.549.945/0001-74, estabelecida à Rua Caldas da Rainha, 2090, São Francisco – Belo Horizonte – Minas Gerais, sendo seu representante legal Sr. Fernando Antônio Menezes, CPF: 476.438.036-68 e C.I.: M-1.634.993 – SSP/MG, executou os serviços do objeto abaixo discriminado, FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA **ENGECITY LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº **64.423.791-0001/45**, instalada na Rua Alagoas nº 1000 sala 1206 – Bairro: Funcionários no município de Belo Horizonte/MG – CEP: 30.130-160. Móveis e acessórios para escritório com perfeita qualidade, cumprindo assistência técnica, realizando montagens e instalações, cumprindo o prazo estipulado de 30 (trinta) dias, conforme planilha abaixo:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	MESA EXECUTIVA MODELO DIRETORIA COM ANEXO	2
2	MESA EXECUTIVA MODELO SECRETÁRIA COM ANEXO	1
3	GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM QUATRO GAVETAS	3
4	MESA EXECUTIVA REUNIÃO	1
5	MESA DE CANTO	4

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

6	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE GIRO TRÊS MÁDULOS	2
7	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS BAIXAS DE GIRO TRÊS MÓDULOS	2
8	ARMÁRIO BAIXO ESTANTE	1
9	CADEIRA EXECUTIVA DIRETORIA	2
10	CADEIRA EXECUTIVA SECRETÁRIA	1
11	LONGARINA FIXA ESPERA 04 LUGARES	1
12	SOFÁ ESPERA 01 LUGAR	2
13	CADEIRA GIRATÓRIA PARA REUNIÃO	8

Declaro que a empresa FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda. demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, qualquer circunstância que possa afetar a regularidade técnica ou comercial da empresa supracitada.

Belo Horizonte, 01 de Junho de 2017.

Responsável: Frederico Almeida Lage

Cargo: Sócio Diretor

Telefone: (31) 3333-4300

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

CONSULMINAS
CONSULTORIA

Ao

Representante legal da FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda.

Endereço: Rua Caldas da Rainha, 2090 – São Francisco

CEP: 31255-180 – Belo Horizonte- MG

Sr.° Fernando Menezes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **"FOMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda."**, inscrita no CNPJ n° 20.549.945/0001-74, estabelecida à Rua Caldas da Rainha, 2090, São Francisco – Belo Horizonte – Minas Gerais, sendo seu representante legal Sr. Fernando Antônio Menezes, CPF: 476.438.036-68 e C.I.: M-1.634.993 – SSP/MG, executou os serviços do objeto abaixo discriminado, FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA **CONSULMINAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.019.907/0001-90**, instalada na Rua Roquete Mendonça, 561 Bairro São José - Município de Belo Horizonte/MG.Móveis e acessórios para escritório com perfeita qualidade, cumprindo assistência técnica, realizando montagens e instalações.

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

CONSULMINAS
CONSULTORIA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	BALCAO DE ATENDIMENTO 210X225X60X60X108 MDP NOCE OURO	1
02	ARMARIO BAIXO 60CM ESTRUTURAL MDF	1
03	MESA EXECUTIVA FORMATO ARQUEADO 2100X1100X740MM	1
04	ANEXO INFORMATICA 1720X990X760X440X680MM MDF	1
05	GAVETEIRO VOLANTE C 04 GAVETAS 510X530X650MM	1
06	CREDENZA C 02 MODULOS 500X510X715MM MDF 18MM	1
07	MESA LINEAR PATEN TAMPO EM MDP 25MM NOCE OURO 120X75X74 CM	4

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

CONSULMINAS
CONSULTORIA

08	PAINEL DIVISOR PAINEL CEGO MDF 18MM PRETO 240X108X18CM	1
09	MESA INTEGRADA PATEN TAMPO MDP 25MM NOCE OURO 135X135X60X60X74CM	2
10	MESA INTEGRADA PATEM TAMPO MDP 25MM NOCE OURO 120X135X60X60X74CM	1
11	MESA LINEAR PATEN TAMPO MDP 25MM NOCE OURO 60X60X74CM	1
12	MESA LINEAR PATEN TAMPO MDP 25MM NOCE OURO 135X60X74CM	1

Declaro que a empresa FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda. demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, qualquer circunstância que possa afetar a regularidade técnica ou comercial da empresa supracitada.

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2017.

Ivan Régis dos Passos

Cargo: Presidente

telefone: (31) 99291-3300

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114414

VIRACOPOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **"FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda."**, inscrita no CNPJ n° 20.549.945/0001-74, estabelecida à Rua Caldas da Rainha, 2090, São Francisco – Belo Horizonte – Minas Gerais, sendo seu representante legal Sr. Fernando Antonio Menezes, CPF: 476.438.036-68 e C.I.: M-1.634.993 – SSP/MG, executou os serviços do objeto abaixo discriminado, A SER IMPLANTADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS – SP PARA EMPRESA AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A., estabelecida à Rodovia Santos Dumont, Km 66 Sala 357, Viracopos, Campinas- SP, CEP: 13052-901, inscrita no CNPJ 14.522.178/0001-07.

1. Identificação do Contrato

CONTRATO CCV-PO-PRC-13-034 / ADITIVO E CONTRATO N° VCP-CO-009/15.

2. Período de Vigência

Data de Início: 03/11/2015

Data de Término: 23/04/2016

3. Local de Execução

Instalações internas e/ou externas às Edificações do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Viracopos

4. Descrição dos Serviços

Fornecimento e Instalação de balcões de Check-in e outros do TPS e Píer C(parcial), Etapa 1 ;

Fornecimento e instalação de pórticos e balcões de Check-out do restante do Píer C(parcial), Etapa 2;

Fornecimento e instalação de pórticos e balcões de Check-out do Píer B(parcial), Etapa 3;

5. Avaliação dos Serviços

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da **"FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda."** na execução dos serviços.

6. Responsável Técnico

Fernando Antônio Menezes

CREA: 45633-D MG

Responsável Técnico – Gestor Físico do Contrato

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114414

VIRACOPOS

7. Anexos:

Planilha de quantitativos contendo 02 folhas.

Campinas, 26 de Setembro de 2016

Carlos Augusto Paulino da Costa
CREA: 600496052-SP
Responsável Técnico – Gestor Físico do Contrato
AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS

Ricardo de Abreu Constantino
Diretor de Engenharia
AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS

José Roberto Santos Borges
Gerente Administrativo
AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114414

VIRACOPOS

PLANILHA DE QUANTIDADES

EMPRESA: FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda.

CONTRATO: CONTRATO CCV-PO-PRC-13-034 / ADITIVO E CONTRATO N° VCP-CO-009/15

OBRA:
Fornecimento e Instalação de balcões de Check-in e outros do TPS e Píer C(parcial), Etapa 1 ;
Fornecimento e instalação de pórticos e balcões de Check-out do restante do Píer C(parcial), Etapa 2;
Fornecimento e instalação de pórticos e balcões de Check-out do Píer B(parcial), Etapa 3;

LOCAL: Rodovia Santos Dumont, km 66 - Parque Viracopos, Campinas - SP, CEP 13055-900.

Esta Planilha de Quantidades é parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE			
			TPS	Píer A	Píer B	Píer C
1	Protótipo – Balcão Check-in	PÇ	1			
2	Balcão Check-in	PÇ	36			
3	Cadeira atendimento	PÇ	72			
4	Pilar Metálico	PÇ	36			
5	Defensa Metálica	PÇ	36			
6	Instalação de pontos de Elétrica/Lógica/Telefonia	PÇ	36			
7	Pórtico	PÇ	6			
8	Piso Metálico	M2	252			
9	Frete					
10	Montagem / Estadia					
11	Balcão BVRI	Pç	4			
11.1	Cadeira Operacional para Balcão BVRI	Pç	32			
11.2	Instalação Elétrica para Balcão BVRI	Cj	4			
12	Balcão Polícia Federal	Pç	11			
12.1	Protótipo Balcão Polícia Federal	Pç	1			
12.2	Piso Elevado Balcão da Polícia Federal	M2	41			
12.3	Fechamento Melamínico Balcão Polícia Federal	M2	63.59			
12.4	Cadeira Operacional Balcão Polícia Federal	Pç	22			
12.5	Instalação Elétrica Balcão Polícia Federal	Cj	11			
13	Balcão Reclamação Bagagens Extraviadas	Pç	2			
13.1	Cadeira Operacional Balcão Bagagens Extraviadas	Pç	24			
13.2	Instalação Elétrica Balcão Bagagens Extraviadas	Cj	2			
14	Balcão de Serviços e Cooperativas	Pç	2			
14.1	Cadeira Operacional Balcão de Serviços e Cooperativas	Pç	12			
14.2	Instalação Elétrica Balcão de Serviços e Cooperativas	Cj	2			
15.1	Balcão de Check-out – Tipo 1	Pç				13
15.2	Balcão de Check-out – Tipo 2	Pç		2		
15.3	Balcão de Check-out – Tipo 3	Pç		2	4	
15.4	Pórtico Balcão de Check-out – Tipo 1	Pç				13
15.5	Pórtico Balcão de Check-out – Tipo 2	Pç		2		
15.6	Cadeira Operacional Balcão Check-out	Pç		20	30	26
15.7	Fechamento Lateral Balcão de Check-out – Tipo 3	M2			26.36	
15.8	Instalação Elétrica – Balcão Check-out	Cj		10	10	10
16	Balcão de Informações	Pç	1			
16.1	Cadeira Operacional Balcão de Informações	Pç	4			
16.2	Instalações Elétrica Balcão de Informações	Cj	1			
16.3	Piso Elevado Balcão de Informações	M2	16			

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Cód. Autenticidade 400158114414

VIRACOPOS

PLANILHA DE QUANTIDADES

EMPRESA: FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda.

CONTRATO: CONTRATO CCV-PO-PRC-13-034 / ADITIVO E CONTRATO N° VCP-CO-009/15

OBRA:
Fornecimento e Instalação de balcões de Check-in e outros do TPS e Píer C(parcial), Etapa 1 ;
Fornecimento e instalação de pórticos e balcões de Check-out do restante do Píer C(parcial), Etapa 2;
Fornecimento e instalação de pórticos e balcões de Check-out do Píer B(parcial), Etapa 3;

LOCAL: Rodovia Santos Dumont, km 66 - Parque Viracopos, Campinas - SP, CEP 13055-900.

Esta Planilha de Quantidades é parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE			
			TPS	Píer A	Píer B	Píer C
17.1	Cadeira Operacional Balcão Despacho Bagagem Fora do Formato	Pç	4			
17.2	Instalações Elétricas Balcão Despacho Bagagem Fora do Formato	Pç	1			
18	Projeto Arquitetônico					
19	Frete/Montagem/Embalagem/Estadia					
TOTAL GLOBAL R$						

Campinas-SP, 26 de Setembro de 2016.

Carlos Augusto Paulino da Costa
CREA: 600496052-SP
Responsável Técnico – Gestor Físico do Contrato
AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS

Ricardo de Abreu Constantino
Diretor de Engenharia
AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS

José Roberto Santos Borges
Gerente Administrativo
AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.

Secretaria Municipal de Governo

PREFEITURA DE ARCOS
TRABALHO SERIO FAZ A VIDA MELHOR
GESTÃO 2017 | 2020

Arcos, 19 de Julho de 2017.

Ao
Representante legal da FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda.
Endereço: Rua Caldas da Rainha, 2090 – São Francisco
CEP: 31255-180 – Belo Horizonte- MG
Sr.° Fernando Menezes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **"FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda."**, inscrita no CNPJ n° 20.549.945/0001-74, estabelecida à Rua Caldas da Rainha, 2090, São Francisco – Belo Horizonte – Minas Gerais, sendo seu representante legal Sr. Fernando Antônio Menezes, CPF: 476.438.036-68 e C.I.: M-1.634.993 – SSP/MG, executou os serviços do objeto abaixo discriminado, FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS,** inscrita no CNPJ sob o nº **18.306.662/0001-50**, instalada na Rua Getúlio Vargas, 220 – Bairro: Centro - Município Arcos/MG, Móveis e acessórios para escritório com perfeita qualidade, cumprindo assistência técnica, realizando montagens e instalações.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	MESA EXECUTIVA FORMATO ARQUEADO 1753X1100X740MM MADEIRADO - MODELO: SUPREMA	4
02	CREDENZA BAIXA 1700X570X740MM COM 03 MODULOS MADEIRADO – MODELO: SUPREMA	1
03	MESA REUNIAO OVALIZADA 6000X1200X740MM FREIJO MADEIRADO	1
04	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO PRESIDENTE – MODELO: LOTUS	19

Declaro que a empresa FORMESPAÇO Móveis e Instalações Ltda. Demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, qualquer circunstância que possa afetar a regularidade técnica ou comercial da empresa supracitada.

Arcos, 19 de Julho de 2017.

Otávio Pires de Miranda
Secretário Municipal de Governo
MASPM 5.096-2

Otávio Pires de Miranda
Secretário de Governo
Telefone: (37) 3359-7900

Cód. Autenticidade 400158114414

Documento juntado por BRUNO DAHER DE MIRANDA e protocolado em 27/06/2018 12:58:50h. Protocolo nº 4572/2018.