



Catálogo de Especificação e Detalhamento de Materiais Utilizados pelo Núcleo de Manutenção Predial



Descrição do Item: Cabo flexível 10,0 mm azul

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 10 Mm2 Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 10,0 mm verde

Material: A Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 10 Mm2

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 10,0 mm vermelho

Material: A Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 10 Mm2

Marca: Utilização:





Descrição do Item: Cabo flexível 2,5 mm azul

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 2,5 Mm2 Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 2,5 mm verde

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 2,5 Mm2 Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 2,5 mm vermelho

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 2,5 Mm2







Descrição do Item: Cabo flexível 4,0 mm azul

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 4 Mm2 Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 4,0 mm verde

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 4,0 mm vermelho

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3 Condutores De 4 Mm2





Descrição do Item: Cabo flexível 6,0 mm azul

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 6 Mm2 Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 6,0 mm verde

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 6 Mm2 **Marca**: Diversas **Utilização**:



Descrição do Item: Cabo flexível 6,0 mm vermelho

Material: Cabo Multipolar De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Hepr, Cobertura Em Pvc-St2, Antichama Bwf-B, 0,6/1 Kv, 3

Condutores De 6 Mm2

Marca: Diversas

Utilização:





Descrição do Item: Cabo flexível seção nominal 1,5mm2, vermelho

Material: Cabo Flexivel Pvc 750 V, 2 Condutores De 1,5 Mm2

Marca: Diversas **Utilização**:



Descrição do Item: Cabo Flexivel , 2 Condutores De 1,5 Mm2 VERDE

Material: Cabo flexível seção nominal 1,5mm2, classe 4 ou 5, isolado em PVC/a, antichama BWFB, 1 m condutor, 450/750v

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível 25mm² PRETO

Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor,

0,6/1 Kv, Secao Nominal 25 Mm2








Descrição do Item: Cabo flexível seção nominal 25mm² VERDE

Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 25 Mm2

Marca: Diversas Utilização:



Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 25 Mm2

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível seção nominal 50mm² VERDE

Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 400 Mm2

Marca: ABB Utilização:





Descrição do Item: Cabo flexível seção nominal 400mm² AZUL

Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 400 Mm2

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível seção nominal 400mm² PRETO

Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 400 Mm2

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo flexível1x16mm PRETO

Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor,

0,6/1 Kv, Secao Nominal 16 Mm2





escrição do Item: Cabo flexível1x16mm AZUL

Material: Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 16 Mm2

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Canaleta sistema X de pvc 50x20x2000mm

Material: Canaleta sistema X de pvc 50x20x2000mm

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Contatora 32A CWB321130D23 WEG

Material: Contator Tripolar, Corrente De 32 A, Tensao Nominal De *500* V, Categoria Ac-2 E Ac-3





Descrição do Item: Contatora 65AUi= 660V Ie(AC1)=Ith=80A 50 / 60Hz CHNT NC16511

 $\textbf{Material:} \ \, \textbf{Contator Tripolar, Corrente De 65 A, Tensao Nominal De}$

500 V, Categoria Ac-2 E Ac-3 Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Contatora 95AUi= 660V le(AC1)=Ith=95A 50 / 60Hz CHNT NC19511

Material: Contator Tripolar, Corrente De 95 A, Tensao Nominal De

500 V, Categoria Ac-2 E Ac-3 Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Disjuntor C20A., Int. termomagnético monopolar, circuit Breaker SIEmENS 1P C 220/360V

Material: Disjuntor Tipo Din/lec, Monopolar De 6 Ate 32A





Descrição do Item: Disjuntor C25A mini termomagnético mDW1P

Material: Disjuntor Tipo Din/lec, Monopolar De 6 Ate 32A

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Disjuntor Tipo Din/lec, Tripolar 63A

Material: A Disjuntor C63A, termomagnético tripolar CI 240/415V

Marca: Diversas

Utilização:



Descrição do Item: Disjuntor DDR 25A 30mA 220V 2 polos JNG

Material: Disjuntor DDR 25A 30mA 220V 2 polos JNG





Descrição do Item: Disjuntor tripolar 40A

Material: Disjuntor Tipo Din/lec, Bipolar 40 Ate 50A

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Disjuntor tripolar 63A

Material: Disjuntor Tipo Din/lec, Bipolar 63 A

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Disjuntor unipolar 32A

Material: Disjuntor Tipo Din/lec, Bipolar De 6 Ate 32A





Descrição do Item: Dispositivo DPS classe II

Material: Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 385 V,

Corrente Maxima De *20* Ka (Tipo Ac)

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Ducha higiênica, com gatilho. metálica de parede articulável, com braço/cano sem desviador

Material: Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico 1/2 "


Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Esguicho regulável para mangueiras de incêndio ou para hidrante

Material: Esguicho regulável para mangueiras de

incêndio ou para hidrante







Descrição do Item: Fusível 15A15/17,5 KV . Ir . 16

Material: Fusível 15A15/17,5 KV . Ir . 16

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Fusível 30A15/17,5 KVIR 80 K A

Material: Fusível 30A15/17,5 KVIR 80 K A

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Fusível 40A15/17,5 KVIR 80 KA

Material: Fusível 40A15/17,5 KVIR 80 KA







Descrição do Item: Fusível 80A HH 15/17,5 KVIR 40 KA

Material: Fusível 80A HH 15/17,5 KVIR 40 KA

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Garras 125 A para mBBA 1000 A

Material: Garras 125 A para mBBA 1000 A

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Garras 125 A para mBBA 1250 A

Material: Garras 125 A para mBBA 1250 A








Descrição do Item: Gatilho para ducha higiênica

Material: Gatilho para ducha higiênica cromado

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Gatilho para ducha higiênica

Material: Gatilho para ducha higiênica em pvc


Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Kit multireparo para válvula de descarga

Material: Kit multireparo para válvula de descarga Hidra max. Ref.

2020 03001







Descrição do Item: Lâmpada de sinalização LED para quadro de comando 22mm 220v VERDE

Material: Lâmpada de sinalização LED para quadro de comando

22mm 220v VERDE Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Lampada Led 6 W Bivolt Branca, Formato Tradicional (Base E27)

Material: Lâmpada LED 9W bivolt branca, formato tradicional (base

E27) 6500K 100 240V TASCHIBRA

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Lâmpada LED Bulbo 12W - E27

Material: Lâmpada LED Bulbo 12W - E27, branca fria, acima 6000K, bivolt, mínimo 1000 lumens, ou equivalente. mARCA/mODELO:

KIAN/10060

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Lâmpada LED PAR30 Luz Amarela 9,5 W

Material: Lâmpada LED PAR30 Luz Amarela 9,5 W, Bivolt. mARCA:

LUZ SOLLAR ou equivalente Marca: Diversas

Utilização:







Descrição do Item: Lâmpada LED tubular SUPERLED T8 9,5W 600mm 6500K (UL) IMETRO

Material: Lâmpada LED tubular SUPERLED T8 9,5W 600mm 6500K

(UL) IMETRO
Marca: Diversas
Utilização:



Descrição do Item: Lâmpada LED Tubular T5 20w Bivolt 6500k Luz Branca Fria (115cm), eficiência mínima 100lm/w, G5, ou equivalente. mARCA: SKYPIX ou similar

Material: Lâmpada LED Tubular T5 20w Bivolt 6500k Luz Branca Fria (115cm), eficiência mínima 100lm/w, G5, ou equivalente. mARCA: SKYPIX ou similar


Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2 W, bateria de lítio, autonomia de 6h

Material: Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria

De Litio, Autonomia De 6 Horas







Descrição do Item: Mangueira de incêndio tipo 2 de

Material: Mangueira de incêndio tipo 2 de

15 m

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Relê falta de fase 380v 50/60Hz

Material: Relê falta de fase 380v 50/60Hz

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Rele fotoelétrico magnético

Material: Rele Fotoeletrico Interno E Externo Bivolt

1000 W, De Conector, Sem Base





Descrição do Item: Relé sensor de presença com fotocélula

Material: Relé sensor de presença com fotocélula Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Reparo para válvula de descarga Hydra Duo Alta Pressão

Material: Reparo para válvula de descarga Hydra

Duo Alta Pressão Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Sensor de presença bivolt, de parede com fotocélula, para qualquer tipo de lâmpada, P m 1000W

Material: Sensor De Presenca Bivolt De Parede Com Fotocelula Para Qualquer Tipo De Lampada Potencia

Maxima *1000* W, Uso Interno







Descrição do Item: Sifão sanfonado universal branco

Material: Sifao Plastico Extensivel Universal, Tipo

Copo

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Temporizador Timer digital coel ou similar (1saída)

Material: Temporizador Timer digital coel ou similar

(1saída)

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Tomada 2P+T, 10A, linha duale Iriel 642 (embutir em estação de trabalho modular), de qualidade equivalente ou superior

Material: Tomada 2P+T, 10A, linha duale Iriel 642 (embutir em estação de trabalho modular), de

qualidade equivalente ou superior





Descrição do Item:

Material: Tomada de sobrepor (1) 2p+t 10A, completa, sistema X Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Tomada de sobrepor (1) 2p+t 20A , completa, sistema X

Material: Tomada de sobrepor 2p+t 20A , completa, sistema X

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: União storz para mangueira de

incêndio

Material: União storz para mangueira de

incêndio Marca: Diversas Utilização:







Descrição do Item: Mufla Terminal Primaria Unipolar Uso Interno Para Cabo 35/120Mm2 Isolacao 15/25Kv Em Epr - Borracha De Silicone

Material: Mufla Terminal Primaria Unipolar Uso Interno Para Cabo 35/120Mm2 Isolacao 15/25Kv Em

Epr - Borracha De Silicone

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo pp 3 x 2,5 mm

Material: Cabo pp 3 x 2,5 mm

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo pp 3 x 4,0 mm

Material: Cabo pp 3 x 4,0 mm





Descrição do Item: Cabo PP 3 x 6,0 mm flexível

Material: Cabo PP 3 x 6,0 mm flexível

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Cabo PP 3x10,0mm flexível

Material: Cabo PP 3x10,0mm flexível

Marca: Diversas Utilização:



Descrição do Item: Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 30 ma, Corrente De 63 A, Tipo Ac

Material: Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 30

Ma, Corrente De 63 A, Tipo Ac





Descrição do Item:
Material:
Marca:
Utilização: