

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
1.1. Integrante Técnico Titular	
Nome:	Paulo Sergio de Castro
Lotação:	Divisão de Engenharia Civil
Telefone:	(62) 3222-5663
E-mail:	paulo.castro@trt18.jus.br
1.2. Integrante Técnico Suplente	
Nome:	Luís Viana dos Santos Júnior
Lotação:	Divisão de Engenharia Civil
Telefone:	(62) 3222-5188
E-mail:	luis.junior@trt18.jus.br
1.3. Integrante Administrativo Titular	
Nome:	Pherilene Felisbino Duarte
Lotação:	Divisão de Planejamento e Aquisições
Telefone:	(62) 3222-5137
E-mail:	pherilene.duarte@trt18.jus.br
1.4. Integrante Administrativo Suplente	
Nome:	Rodrigo Amorim Martins de Sá
Lotação:	Divisão de Planejamento e Aquisições
Telefone:	(62) 3222-5770
E-mail:	rodrigo.sa@trt18.jus.br

2. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. Descrição da Solução (Agente: Integrante Técnico)
Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento, instalação e execução de elementos de comunicação visual (placas, totens, adesivos e correlatos) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP).
CATSER: 5452
2.2. Justificativa da Necessidade da Contratação (Agente: Integrante Técnico)
2.2.1. A contratação tem por objetivo a substituição com padronização e modernização da comunicação visual do Complexo Trabalhista de Goiânia, em atendimento ao projeto de "wayfinding".
2.2.2 Uma orientação espacial adequada é de fundamental importância para usuários internos e externos tendo em vista que é através dela que o público se localiza nas edificações e imediações e assim consegue se direcionar aos locais de interesse com

maior facilidade.

2.2.3 Nesta linha, a padronização da sinalização favorece a orientação de todos os usuários e cria um ambiente de percepção geral mais favorável em relação à instituição, tendo em vista a maior facilidade de se moverem pelas edificações sem sobrecarga de pontos de informação ou acúmulo do fluxo desnecessariamente, vez que no projeto se estudam todas as possibilidades e se otimiza o uso as edificações.

2.2.4 Realizado o projeto, faz-se necessária a confecção dos elementos (placas, totens e outros) e a sua instalação nos pontos previstos. Razão pela qual a presente contratação se faz necessária.

2.2.5 Trata-se de **serviço comum de engenharia**.

2.2.6 Não é serviço continuado.

2.3. Normativos específicos (Agente: Integrante Técnico)

- ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- ABNT NBR 13434 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
- ABNT NBR 7481:2006 Placas de sinalização – Especificação.
- ABNT NBR 14644:2001 Placas e painéis de sinalização - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 13164:2003 Sinalização viária vertical - Placas de regulamentação.
- ABNT NBR 13133:2021 Sinalização viária - Placas de sinalização.
- ABNT NBR 7500:2018 Sinalização de segurança viária e identificação de produtos perigosos.
- ABNT NBR 10060:2021 Identificação por cores.
- ABNT NBR 15570:2008 Design de sistemas de sinalização.

2.4. Alinhamento estratégico da contratação (Agente: Integrante Técnico)

A presente contratação está alinhada ao objetivo estratégico de promover o trabalho decente e a sustentabilidade, constante da perspectiva de aprendizado e crescimento do Plano Estratégico 2021/2026 do TRT 18ª REGIÃO.

2.5. Requisitos da contratação (Agente: Integrante Técnico)

A empresa contratada deverá possuir experiência no ramo de comunicação visual, com foco em produção de material de sinalização: placas, totens, adesivos e serviços correlatos.

Exigência de apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica operacional em serviços similares ao objeto.

A capacidade técnica-profissional será comprovada por meio da apresentação de um ou mais responsáveis técnicos pelos serviços (integrante de equipe técnica), com formação superior, tecnológica ou técnica na área de Design Gráfico, Arquitetura ou correlato, sem necessidade de apresentação de certidões ou registros específicos, apenas da comprovação de vínculo e formação.

A contratada deverá buscar eliminar ou minimizar a produção de resíduos no decurso das atividades contratadas e empregar somente material

A contratada deverá manter limpos e organizados os locais de trabalho, não sendo admitidos resíduos de sua atividade, que deverão ser adequadamente destinados.

A contratada deverá revisar, junto ao contratante, o material previamente à sua produção para minimizar erros evitáveis.

Julgamento por menor preço global

Após estudo, entende-se que a presente contratação deve ser julgada e adjudicada por

menor preço global tendo em vista que há uma grande quantidade de itens inter relacionados que, apesar de divisíveis e poderem ser prestados por diversas empresas, se referem a um mesmo projeto de sinalização.

A operacionalização de um ambiente com várias empresas contratadas poderia conduzir a um cenário desvantajoso, tendo em vista que aumentaria, dentre outros, o risco de placas serem produzidas com diferenças de resolução e tonalidade pelo simples fato de serem usadas impressoras e materiais de diferentes fabricantes (apesar de dentro das especificações), além de ensejar maiores esforços gerenciais e administrativos.

Também não se pode descartar a possibilidade de alguns itens fracassarem por falta de oferta de preços, por exemplo itens com quantidade estimada mais baixa, de forma que a Administração restaria prejudicada sem a possibilidade de executar partes do projeto de sinalização.

Subcontratação

A empresa poderá subcontratar os serviços de montagem, instalação e pintura (recomposição).

Justificativa para Exclusividade do Registro de Preços

A contratação em tela requer exclusividade devido à especificidade do projeto de comunicação visual desenvolvido para atender às necessidades institucionais.

O projeto inclui requisitos técnicos e estéticos personalizados, como materiais, dimensões e cores, que garantem a padronização visual em todas as dependências do Tribunal.

Essa exclusividade é essencial para assegurar a qualidade e uniformidade na instalação dos itens, evitando discrepâncias que possam comprometer a funcionalidade e a estética da sinalização. Além disso, a centralização da contratação facilita o controle e a fiscalização, garantindo que o fornecedor atenda integralmente às especificações estabelecidas.

Por fim, as características do projeto são exclusivas ao TRT 18ª Região e não são aplicáveis a outros órgãos sem adaptações significativas, justificando a restrição de participação de outras entidades no processo de registro de preços.

Não haverá necessidade de transição contratual de conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas.

2.6. Quantitativo a ser contratado (Agente: Integrante Técnico)

Placas dos estacionamentos

Item	Descrição	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
1	Placa direcional de teto, dimensões 150cm (largura) x 15cm (altura). MATERIAL: PVC expandido 10mm com impressão digital. FIXAÇÃO: No teto com hastes metálicas – ver detalhe.	63	R\$	R\$
2	Placa de teto ENTRADA e SAÍDA, dimensões 200cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: PVC expandido 10mm com impressão digital. FIXAÇÃO: No teto com hastes metálicas – ver detalhe.	4	R\$	R\$
3	Placas de trânsito, padrão CONTRAN (mão dupla, sentido proibido, pare, dê a preferência etc.) dimensões 30cm (largura) x 30cm (altura) MATERIAL: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179; Orla: Vermelho refletivo prismático tipo I ABNT NBR 14.644 ou na cor sem reflexão; Legenda: Preto fosco; Fundo: Branco prismático tipo I ABNT NBR 14.644; Cor do verso da placa: Preto Fosco. FIXAÇÃO: No teto com hastes metálicas - ver detalhe.	28	R\$	R\$
4	Placa indicadora de limite de velocidade, dimensões: 40cm (largura) x 50cm (altura), MATERIAL: acrílico 3mm transparente perfurado com impressão UV por trás; Placa em PVC expandido 5mm com impressão digital. FIXAÇÃO: Pilares/paredes com Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	70	R\$	R\$
5	Placas indicativas de vaga privativa, dimensões 60 cm (largura) x 20 cm (altura), MATERIAL: PVC expandido 10mm com impressão digital. FIXAÇÃO: no teto com cabo de aço e suporte tipo jacaré – ver detalhe.	70	R\$	R\$
6	Placa / Painel direcionador de locais de estacionamento, dimensões: dimensões 50 cm (largura) x 32 cm (altura) MATERIAL: painel digital acrílico com retro iluminação FIXAÇÃO: parafusado na parede – ver detalhe	2	R\$	R\$
7	Placa indicativa de vaga para motos. Dimensões 40 cm (largura) x 60 cm (altura). MATERIAL: PVC expandido 5mm com impressão digital. FIXAÇÃO: Pilares ou alvenarias com Fita Dupla Face Fixa Forte ref. 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	6	R\$	R\$

Placas áreas externas

Item	Descrição	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
8	Totem externo – entorno (jardins), dimensões 90cm (largura) x 340cm (altura). MATERIAL: Estrutura metálica revestido em ACM com detalhes em acrílico com proteção UV e iluminação indireta em led; letras caixa e setas sobrepostas em acrílico; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Chumbador mecânico em base de concreto – ver detalhe.	5	R\$	R\$
9	Totem externo – praça, dimensões 100cm (largura) x 130cm (altura). MATERIAL: Estrutura metálica revestido em ACM com detalhes em acrílico com	1	R\$	R\$

	proteção UV e iluminação indireta em led; letras caixa e setas sobrepostas em acrílico; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: No piso com parafusos 8mm sextavado – ver detalhe.			
10	Placas entrada e saída do estacionamento, dimensões 200cm (largura) x 20cm (altura) MATERIAL: Placa em ACM com textos gravados a laser. FIXAÇÃO: No teto com hastes metálicas – ver detalhe.	2	R\$	R\$
11	Placa acessibilidade, dimensões: 65cm (largura) x 65cm (altura), MATERIAL: Placa em ACM com adesivo de vinil. FIXAÇÃO: Haste em tubo de aço inox de 2" parafusado no piso – ver detalhe fixação.	3	R\$	R\$
12	Placa acessibilidade, dimensões: 30cm (largura) x 30cm (altura), MATERIAL: Adesivo de vinil para fixação em vidro. FIXAÇÃO: Material autocolante	4	R\$	R\$
13	Placa direcional praça coberta, dimensões: 50cm (largura) x 60cm (altura), MATERIAL: Estrutura metálica revestido em ACM com detalhes em acrílico com proteção UV; letras caixas sobrepostas em acrílico com proteção UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Chumbador mecânico em base de concreto – ver detalhe.	2	R\$	R\$
14	Totem entrada do estacionamento, dimensões: 30cm (largura) x 70cm (altura), MATERIAL: Estrutura metálica revestido em ACM com detalhes em acrílico com proteção UV; letras caixas sobrepostas em acrílico com proteção UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: com chumbador mecânico em base de concreto – ver detalhe.	2	R\$	R\$
15	Placa tipo trilha, dimensões: 50cm (largura) x 40cm (altura), MATERIAL: Placas em acrílico 3mm com proteção UV, sobrepostas a placa em acrílico branco perfurado 5mm com proteção UV; setas e textos em letra caixa de acrílico 3mm amarelo com proteção UV. FIXAÇÃO: Haste em tubo metálico de 2" pintada com tinta eletrostática azul com faixas pintadas em verde e amarelo com 5cm de espessura conforme detalhe, com 70cm de profundidade de fixação; canaletas tipo U soldadas na estrutura para fixação e sustentação das placas em acrílico - ver detalhe.	3	R\$	R\$
16	Placa acessibilidade – cadeirante, dimensões: 20 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul com proteção UV, pictograma em letra caixa de acrílico 3mm branco com proteção UV. FIXAÇÃO: Encaixe em canaletas tipo U soldadas na haste de estrutura para fixação e sustentação – ver detalhe.	2	R\$	R\$
17	Placa regulamentadora estacionamento, dimensões: 50 cm (largura) x 50 cm (altura). MATERIAL: Placas em acrílico com impressão UV. FIXAÇÃO: Haste em tubo metálico de 2" com 260cm de altura com pintura eletrostática parafusado no piso – ver detalhe fixação.	2	R\$	R\$
18	Placa regulamentadora vaga exclusiva, dimensões: 50 cm (largura) x 70 cm (altura). MATERIAL: Placas em ACM 3 mm com adesivo refletivo. FIXAÇÃO: Haste em tubo metálico de 2" com 260cm de altura com pintura eletrostática parafusado no piso – ver detalhe fixação.	3	R\$	R\$

19	Placa de teto entrada e saída do tribunal, dimensões: 108 cm (largura) x 138 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm com impressão UV por trás sobreposta a placa em acrílico 3mm branco perfurado; seta em acrílico 3mm. FIXAÇÃO: Estrutura metálica fixada no teto – ver detalhe fixação.	2		
----	--	---	--	--

Placas do Fórum Trabalhista

Item	Descrição	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
20	Índice entrada do elevador, dimensões 50cm (largura) x 92,5cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; faixas em adesivo vinílico verde e amarelo; textos em adesivo vinílico recortado em plotter; número dos andares em acrílico 5mm branco/ azul/ amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	22	R\$	R\$
21	Índice interno elevador, dimensões 21cm (largura) x 40cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico transparente 3mm com impressão UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fixação com Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	10	R\$	R\$
22	Contato emergência elevador, dimensões 15 cm (largura) x 21 cm (altura) MATERIAL: Placa em acrílico transparente 3mm com impressão UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	10	R\$	R\$
23	Quadro de avisos (painel), dimensões: 50 cm (largura) x 90 cm (altura), MATERIAL: Placa em acrílico branco 3mm perfurado colada sobre placa em acrílico amarelo 5mm; bolsas de acrílico A3 (3 unidades) e A4 (3 unidades) coladas na placa em acrílico branco; fixadores de vidro de aço inoxidável de 19x50mm; logo TRT em acrílico 3mm com impressão UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: na parede com Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	22	R\$	R\$
24	Quadro de avisos (numeral indicativo de pavimento), dimensões: 115 cm (largura) x 93 cm (altura), MATERIAL: Número pavimento em acrílico azul 5mm recortado a laser, conforme detalhe. FIXAÇÃO: na parede com Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	22	R\$	R\$
25	Placa de porta (sanitários, escada, copa e wi-fi), dimensões: 16 cm (largura) x 16 cm (altura), MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, com adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fixação com Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	252	R\$	R\$
26	Pictogramas (sanitário feminino), dimensões: 100 cm (largura) x 50cm (altura), MATERIAL: Pictograma em adesivo vinil recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	60	R\$	R\$

27	Pictogramas (sanitário PcD feminino, sanitário PcD masculino), dimensões: 100 cm (largura) x 74cm (altura), MATERIAL: Pictograma em adesivo vinil recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	20	R\$	R\$
28	Placa braile unidades, dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	200	R\$	R\$
29	Placa braile sanitários, dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco; Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	2	R\$	R\$
30	Placa cão guia, dimensões: 60 cm (largura) x 30 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	2	R\$	R\$
31	Placa atendimento preferencial, dimensões: 80 cm (largura) x 40 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	24	R\$	R\$

32	Placa assentos preferenciais, dimensões: 95 cm (largura) x 45 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	16	R\$	R\$
33	Placa braile (elevador privativo e escada), dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul / preto, colada sobre placa em acrílico perfurado branco / amarelo; Texto e pictogramas nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65 mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esferas acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	55	R\$	R\$
34	Placa identificação braile (andar e magistrados), dimensões: 5 cm (largura) x 9 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm amarelo / preto; Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: azul / branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65 mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco / azul para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	99	R\$	R\$
35	Adesivo frase: Fique atento ao painel eletrônico, dimensões: 60 cm (largura) x 55 cm (altura). MATERIAL: Adesivo vinil fosco com impressão digital, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	16	R\$	R\$
36	Adesivo de portas varas e secretarias, dimensões: 80 cm (largura) x 230 cm (altura). MATERIAL: Adesivo vinil fosco com impressão digital, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	56	R\$	R\$
37	Placa de porta (Apoio, Sala de Audiência 1, Sala de Audiência 2, Gabinete Juiz Titular, Gabinete Juiz Auxiliar, Acesso Restrito), dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul / preto sobreposta a placa de acrílico 3mm branco perfurado. Textos e logo TRT em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	520	R\$	R\$

38	Placa de porta (Entre sem bater e Saída), dimensões: 30 cm (largura) x 10 cm (altura). MATERIAL: PVC 3mm com impressão digital. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	112	R\$	R\$
39	Adesivo elevador (Magistrados, Servidores e Magistrados), dimensões: 90 cm (largura) x 210 cm (altura). MATERIAL: Adesivo em Citru, com detalhe em adesivo em vinil fosco com impressão digital, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	33	R\$	R\$
40	Adesivo identificação acima dos elevadores, dimensões: 90 cm (largura) x 210 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	110	R\$	R\$
41	Quadro de aviso, dimensões: 60 cm (largura) x 52 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico branco 3mm perfurado colada sobre placa em acrílico verde 5mm; bolsas de acrílico A4 (2 unidades) coladas na placa em acrílico branco; detalhes em placa em acrílico 3mm azul sobreposta e placa em acrílico 3mm amarelo sobreposta; texto (SALA DE AUDIÊNCIA) em adesivo de vinil com recorte em plotter; títulos (QUADRO DE AVISOS e numeração da VT) em letra caixa em acrílico branco 3mm; conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	36	R\$	R\$
42	Placa perpendicular parede, dimensões: 40 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm perfurado azul/ branco com sobreposição de placa em acrílico branco/ azul 3mm, com setas, numeração das Varas e pictogramas em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; demais textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na laje com estrutura em metalon – recortar forro – ver detalhe fixação.	40	R\$	R\$
43	Placa perpendicular teto uma face, dimensões: 100 cm (largura) x 25 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm perfurado azul/ branco com sobreposição de placa em acrílico branco/ azul 3mm, com setas, numeração das Varas e pictogramas em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; demais textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na laje com estrutura em metalon – recortar forro – ver detalhe fixação.	78	R\$	R\$
44	Placa direcional pavimento, dimensões: 50 cm (largura) x 110 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Nº pavimento em acrílico azul 5mm colado sobre detalhe em placa de acrílico amarelo 3mm; Textos em adesivo vinílico recortado em plotter; Setas e numeração das varas em acrílico 5mm amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	12	R\$	R\$
45	Placa direcional pavimento, dimensões: 50 cm (largura) x 70 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Nº pavimento em acrílico azul 5mm colado sobre detalhe em placa de acrílico amarelo 3mm;	28	R\$	R\$

	Textos em adesivo vinílico recortado em plotter; Setas e numeração das varas em acrílico 5mm amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).			
46	Pictograma direcional pavimento, dimensões: 80 cm (largura) x 8 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	40	R\$	R\$
47	Placas direcional hall elevador privativo, dimensões: 50 cm (largura) x 35 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul / amarela 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; N° pavimento em letra caixa em acrílico azul 5mm; Texto / pictograma em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	8	R\$	R\$
48	Placas hall elevador privativo, dimensões: 50 cm (largura) x 25 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul / amarela 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; N° pavimento em letra caixa em acrílico azul 5mm, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	14	R\$	R\$
	Placa direcional de porta, dimensões: 30 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul / preta 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Textos/ pictograma/ logo TRT em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	32	R\$	R\$
49	Placa perpendicular (Sanitários e Copa), dimensões: 20 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Pictograma em acrílico 5mm amarelo/ verde/ branco, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Suporte metálico parafusado na parede – ver detalhe fixação.	124	R\$	R\$
50	Placa perpendicular elevador, dimensões: 40 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico branco 3mm colada sobre placa em acrílico azul 3mm perfurado; textos em letra caixa em acrílico azul/ verde em acrílico 5mm, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Suporte metálico parafusado na parede – ver detalhe fixação.	44	R\$	R\$
51	Índice geral de parede, dimensões: 315 cm (largura) x 195 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm e detalhe em placa de acrílico 3mm amarelo sobrepostas a placa de acrílico branco 5mm perfurado; logo do TRT e número dos andares em letra caixa de acrílico 5mm amarelo/ branco; textos em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: na parede sobre quadro de metalon, conforme detalhe.	6	R\$	R\$

52	Quadro CEJUSC, dimensões: 282 cm (largura) x 193 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico branco 3mm sobreposta a placa de acrílico azul 3mm perfurado; Títulos em acrílico 5mm branco; sobreposição de placas e seta em acrílico 3mm verde/ azul/ amarelo; textos em acrílico branco 5mm; demais textos em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg)	2	R\$	R\$
53	Placa vertical secretaria CEJUSC, dimensões: 30 cm (largura) x 140cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm sobreposta a placa de acrílico branco 5mm perfurado; logo do TRT; textos e seta em letra caixa de acrílico 5mm amarelo/ branco, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg)	1	R\$	R\$
54	Totem interno – Térreo, dimensões: 50 cm (largura) x 180cm (altura). MATERIAL: Totem em estrutura metálica revestido em ACM com detalhes em acrílico com proteção UV e iluminação indireta em led; letras caixa e setas sobrepostas em acrílico; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: no piso com parafusos 8mm sextavado – ver detalhe.	3	R\$	R\$
55	Placa porta com detector de metal, dimensões: 60 cm (largura) x 60cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	2	R\$	R\$
56	Entrada pela T-51 – PARTE EXTERNA, dimensões: 40 cm (largura) x 112cm (altura). MATERIAL: Placa PVC 3mm com adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	4	R\$	R\$
57	Placa entrada para o público pela praça, dimensões: 40 cm (largura) x 46cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	4	R\$	R\$
58	Placa entrada para o público pela praça, dimensões: 60 cm (largura) x 85 cm (altura). MATERIAL: Placa PVC 3mm com impressão UV. FIXAÇÃO: na parede com buchas e parafusos.	2	R\$	R\$
59	Placa indicação de saída, dimensões: 100 cm (largura) x 230 cm (altura). MATERIAL: Placa PVC 3mm com impressão UV. FIXAÇÃO: na parede com buchas e parafusos.	1	R\$	R\$
60	Placa indicação de saída, dimensões: 340 cm (largura) x 230 cm (altura). MATERIAL: Placa PVC 3mm com impressão UV. FIXAÇÃO: na parede com buchas e parafusos.	1	R\$	R\$
61	Placa indicação restrição de acesso, dimensões: 90 cm (largura) x 160 cm (altura). MATERIAL: Placa PVC 3mm com impressão UV. FIXAÇÃO: na parede com buchas e parafusos.	2	R\$	R\$

62	Placa indicação de acesso, dimensões: 40 cm (largura) x 46 cm (altura). MATERIAL: Placa PVC 3mm com impressão UV. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	3	R\$	R\$
63	Pedestal de sinalização com placa, dimensões: 40 cm (largura) x 115 cm (altura). MATERIAL: Pedestal de sinalização com placa conforme detalhe. FIXAÇÃO: Pedestal móvel.	4	R\$	R\$
64	Adesivo de segurança de vidro, dimensões: 5534 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Adesivo vinil fosco/ jateado com impressão digital/ recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	55,3 4 m ²	R\$	R\$
65	Adesivo indicação de saída, dimensões: 60 cm (largura) x 23 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	16	R\$	R\$
66	Adesivo indicação diretoria-geral, dimensões: 200 cm (largura) x 31 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	1	R\$	R\$
67	Identificação anexos CEJUSC, dimensões: 30 cm (largura) x 40 cm (altura). MATERIAL: Placa em PVC expandido 3mm com adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	7	R\$	R\$
68	Placa direcional horizontal, dimensões: 150 cm (largura) x 40 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm sobreposta a placa de acrílico branco 5mm perfurado; Setas, texto (ELEVADORES VARAS) em acrílico 5mm amarelo/ branco; demais textos em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	2	R\$	R\$
69	Sinalização de bancada – INFORMAÇÕES, dimensões: 50 cm (largura) x 10 cm (altura). MATERIAL: Caixa moldada em acrílico amarelo 10mm com impressão UV, setas e texto em acrílico azul 3mm. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	2	R\$	R\$
70	Sinalização protocolo / atermação, dimensões: 160 cm (largura) x 40 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm sobreposta a placa de acrílico branco 5mm perfurado; Setas, textos e logo TRT em acrílico 5mm amarelo/ azul/ branco, conforme detalhe. Película leitosa aplicada no verso (no vidro). FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	2	R\$	R\$
71	Placa direcional pavimentos (EJ), dimensões: 40 cm (largura) x 25 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Setas em acrílico 5mm branco; Textos em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Estrutura metálica fixada na parede – ver detalhe fixação.	6	R\$	R\$

72	Placa direcional acessos, dimensões: 130 cm (largura) x 35 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico branco 5mm sobreposta a placa de acrílico azul 5mm perfurado; setas e pictogramas em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; demais textos em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado no teto – ver detalhe fixação.	4	R\$	R\$
73	Indicação Raio-X, dimensões: 90 cm (largura) x 33 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	2	R\$	R\$

Placas do Tribunal

Item	Descrição	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
74	Índice entrada do elevador, dimensões 50cm (largura) x 80cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; faixas em adesivo vinílico verde e amarelo; textos em adesivo vinílico recortado em plotter; número dos andares em acrílico 5mm branco/ azul/ amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	50	R\$	R\$
75	Índice interno elevador, dimensões 21cm (largura) x 33cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico transparente 3mm com impressão UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fixação com Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	9	R\$	R\$
76	Contato emergência elevador, dimensões 15 cm (largura) x 21 cm (altura) MATERIAL: Placa em acrílico transparente 3mm com impressão UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	9	R\$	R\$
77	Quadro de avisos (painel), dimensões: 115 cm (largura) x 93 cm (altura), MATERIAL: Placa em acrílico branco 3mm perfurado colada sobre placa em acrílico amarelo 5mm; bolsas de acrílico A3 (3 unidades) e A4 (3 unidades) coladas na placa em acrílico branco; fixadores de vidro de aço inoxidável de 19x50mm; logo TRT em acrílico 3mm com impressão UV, conforme detalhe. FIXAÇÃO: na parede com Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	30	R\$	R\$
78	Quadro de avisos (numeral indicativo de pavimento), dimensões: 50 cm (largura) x 90 cm (altura), MATERIAL: Número pavimento em acrílico azul 5mm recortado a laser, conforme detalhe. FIXAÇÃO: na parede com Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	30	R\$	R\$
79	Placa de porta (sanitários, escada, copa e wi-fi), dimensões: 16 cm (largura) x 16 cm (altura), MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, com adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fixação com Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até	288	R\$	R\$

	1kg)			
80	Pictogramas (sanitário feminino), dimensões: 100 cm (largura) x 50cm (altura), MATERIAL: Pictograma em adesivo vinil recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	64	R\$	R\$
81	Pictogramas (sanitário PcD feminino, sanitário PcD masculino), dimensões: 100 cm (largura) x 74cm (altura), MATERIAL: Pictograma em adesivo vinil recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	32	R\$	R\$
82	Placa braile unidades, dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	184	R\$	R\$
83	Placa braile sanitários, dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	64	R\$	R\$
84	Placa cão guia, dimensões: 60 cm (largura) x 30 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	4	R\$	R\$
85	Placa atendimento preferencial, dimensões: 80 cm (largura) x 40 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul, colada sobre placa em acrílico perfurado branco;. Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso,	4	R\$	R\$

	conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).			
86	Placa braile (elevador privativo e escada), dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm azul / preto, colada sobre placa em acrílico perfurado branco / amarelo; Texto e pictogramas nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: Branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula. QR CODE em adesivo de vinil impresso, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	50	R\$	R\$
87	Placa identificação braile (andar e magistrados), dimensões: 5 cm (largura) x 9 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico 3mm amarelo / preto; Texto nos padrões ABNT 9050 (Altura da fonte: 20mm; Espessura: 3mm; Material: PS ou ABS Cor: azul / branco; Acabamento: gravação com chanfro; Fonte: Arial Bold, Grafada toda em maiúscula). BRAILE nos padrões ABNT 9050 (ALTURA: 0,65mm; Diâmetro do ponto: 2mm; Material: Esfera acrílicas; Cor: Branco / azul para gerar contraste; Grafado todo em maiúscula, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	90	R\$	R\$
88	Placa de porta (Assessoria, Gabinete Desembargador, Reuniões e Convivência, Unidades administrativas e Acesso restrito), dimensões: 33 cm (largura) x 13 cm (altura). MATERIAL: Adesivo vinil fosco com impressão digital, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	416	R\$	R\$
89	Placa de porta (Entre sem bater e Saída), dimensões: 30 cm (largura) x 10 cm (altura). MATERIAL: PVC 3mm com impressão digital. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg)	80	R\$	R\$
90	Adesivo elevador privativo magistrados, dimensões: 90 cm (largura) x 210 cm (altura). MATERIAL: Adesivo em Citru, com detalhe em adesivo em vinil fosco com impressão digital, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Material autocolante.	20	R\$	R\$
91	Adesivo identificação acima elevadores, dimensões: 30 cm (largura) x 6 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	90	R\$	R\$
92	Placa de listagem pavimentos e ambientes, dimensões: 156 cm (largura) x 125 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul/ verde 3mm e detalhe em placa de acrílico 3mm amarelo sobrepostas a placa de acrílico branco 5mm perfurado; logo do TRT e número dos andares em letra caixa de acrílico 5mm amarelo/	5	R\$	R\$

	branco; textos e faixa de diferenciação do pavimento em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na parede sobre quadro de metalon – ver detalhe fixação.				
93	Placa perpendicular parede (dupla), dimensões: 40 cm (largura) x 15 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm perfurado azul com sobreposição de placa em acrílico branco 3mm, com setas e pictogramas em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Suporte metálico parafusado na parede – ver detalhe fixação.	32	R\$	R\$	
94	Placa perpendicular teto uma face, dimensões: 100 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm perfurado azul com sobreposição de placa em acrílico branco 3mm, com setas e pictogramas em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na laje com estrutura em metalon – recortar forro – ver detalhe fixação.	48	R\$	R\$	
95	Placa perpendicular teto uma face (dupla), dimensões: 40 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm perfurado azul com sobreposição de placa em acrílico branco 3mm, com seta em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na laje com estrutura em metalon – recortar forro – ver detalhe fixação.	4	R\$	R\$	
96	Placa perpendicular teto uma face, dimensões: 100 cm (largura) x 30 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm perfurado branco com sobreposição de placa em acrílico azul 3mm, com setas em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na laje com estrutura em metalon – recortar forro – ver detalhe fixação.	32	R\$	R\$	
97	Placa perpendicular teto uma face, dimensões: 60 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa de acrílico 3mm perfurado azul com sobreposição de placa em acrílico branco 3mm, com seta em acrílico 5mm amarelo/ azul/ verde; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na laje com estrutura em metalon – recortar forro – ver detalhe fixação.	48	R\$	R\$	
98	Placa direcional pavimento, dimensões: 50 cm (largura) x 100 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Nº pavimento em acrílico azul 5mm colado sobre detalhe em placa de acrílico amarelo 3mm; Textos em adesivo vinílico recortado em plotter; Setas e numeração das varas em acrílico 5mm amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	80	R\$	R\$	
99	Placa direcional pavimento, dimensões: 50 cm (largura) x 50 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Nº pavimento em acrílico azul 5mm colado sobre detalhe em placa de acrílico amarelo 3mm;	40	R\$	R\$	

	Textos em adesivo vinílico recortado em plotter; Setas e numeração das varas em acrílico 5mm amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).			
100	Pictograma direcional na parede, dimensões: 80 cm (largura) x 8 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	16	R\$	R\$
101	Placa perpendicular sanitários, dimensões: 25 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Pictograma em acrílico 5mm amarelo/ verde/ branco, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Suporte metálico parafusado na parede – ver detalhe fixação.	146	R\$	R\$
102	Placa perpendicular elevador, dimensões: 40 cm (largura) x 15 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico branco 3mm colada sobre placa em acrílico azul 3mm perfurado; textos em letra caixa em acrílico azul/ verde em acrílico 5mm, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Suporte metálico parafusado na parede - ver detalhe fixação.	60	R\$	R\$
103	Placa de porta Copa, dimensões: 20 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Pictograma em acrílico 5mm amarelo/ verde/ branco, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Suporte metálico parafusado na parede - ver detalhe fixação.	32	R\$	R\$
104	Totem interno – Térreo, dimensões: 50 cm (largura) x 180 cm (altura). MATERIAL: Totem em estrutura metálica revestido em ACM com detalhes em acrílico com proteção UV e iluminação indireta em led; letras caixa e setas sobrepostas em acrílico; textos em adesivo vinílico recortado em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: no piso com parafusos 8mm sextavado – ver detalhe.	3	R\$	R\$
105	Placa porta com detector de metal, dimensões: 50 cm (largura) x 180 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	3	R\$	R\$
106	Placa vertical de parede saída, dimensões: 40 cm (largura) x 200 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil em impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	2	R\$	R\$
107	Placa acesso ao estacionamento, dimensões: 50 cm (largura) x 62 cm (altura). MATERIAL: Placa PVC 3mm com impressão UV. FIXAÇÃO: na parede com buchas e parafusos.	4	R\$	R\$
108	Placa de parede direcional, dimensões: 40 cm (largura) x 72 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico branco/ amarelo 3mm colada sobre placa em acrílico azul 3mm perfurado; setas, textos e pictogramas em acrílico 5mm azul/ amarelo/ verde, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm	6	R\$	R\$

	suporta até 5kg).			
109	Placa de parede direcional, dimensões: 40 cm (largura) x 92 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico branco/ amarelo 3mm colada sobre placa em acrílico azul 3mm perfurado; setas, textos e pictogramas em acrílico 5mm azul/ amarelo/ verde, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	4	R\$	R\$
110	Placa perpendicular plenárias, dimensões: 28 cm (largura) x 19 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; Setas em acrílico 5mm branco; Textos em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Parafusado na parede – ver detalhe fixação.	8	R\$	R\$
111	Adesivo de parede indicação unidades (Saúde), dimensões: 300 cm (largura) x 245 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil com impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	3	R\$	R\$
112	Adesivo de parede indicação unidades (Saúde), dimensões: 200 cm (largura) x 245 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil com impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	1	R\$	R\$
113	Adesivo de parede indicação unidades (Brinquedoteca), dimensões: 200 cm (largura) x 245 cm (altura). MATERIAL: Adesivo de vinil com impressão digital. FIXAÇÃO: Material autocolante.	1	R\$	R\$
114	Placa de parede direcional Gabinetes, dimensões: 180 cm (largura) x 45 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul 3mm sobreposta a placa de acrílico branco 5mm perfurado; Setas, texto (ELEVADORES ALA T-29 e ELEVADORES ALA T-1) em acrílico 5mm amarelo/ branco; demais textos em adesivo de vinil com recorte em plotter, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	3	R\$	R\$
115	Placa direcional blocos, dimensões: 40 cm (largura) x 48 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico azul/ verde 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; setas, textos e pictogramas em acrílico 5mm branco/ amarelo, conforme detalhe. Película no verso (vidro). FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	6	R\$	R\$
116	Sinalização tipo trilha, dimensões: 40 cm (largura) x 20 cm (altura). MATERIAL: Placas em acrílico 3mm com proteção UV, sobrepostas a placa em acrílico branco perfurado 5mm com proteção UV; setas e textos em letra caixa de acrílico 3mm amarelo com proteção UV. FIXAÇÃO: Haste em tubo em aço inox conforme detalhe, parafusado no piso; canaletas tipo U soldadas na estrutura para fixação e sustentação das placas em	6	R\$	R\$

	acrílico – ver detalhe.			
117	Sinalização de bancada – INFORMAÇÕES , dimensões: 50 cm (largura) x 10 cm (altura). MATERIAL: Caixa moldada em acrílico amarelo 10mm com impressão UV, setas e texto em acrílico azul 3mm. FIXAÇÃO: no balcão com Fita Dupla Face Fixa Forte 3m 24mm X 2m 1810 (20 cm suporta até 5kg).	2	R\$	R\$
118	Identificação dos blocos, dimensões: 30 cm (largura) x 60 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico verde 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; setas, textos e pictogramas em acrílico 5mm branco/ amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	20	R\$	R\$
119	Placa Unidades de Apoio, dimensões: 30 cm (largura) x 40 cm (altura). MATERIAL: Placa em acrílico verde 3mm colada sobre placa em acrílico branco 3mm perfurado; setas, textos e pictogramas em acrílico 5mm branco/ amarelo, conforme detalhe. FIXAÇÃO: Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 3m 24mm X 1.5m Scotch (15 cm suporta até 1kg).	10	R\$	R\$

2.7. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar (Agente: Integrante Técnico)

QUADRO DE SOLUÇÕES IDENTIFICADAS NO MERCADO		
Id	Solução identificada	Viabilidade
1	Contratação por registro de preços (SRP)	A solução se mostra mais adequada, pois possibilita o fornecimento na medida da necessidade do Tribunal e possibilita a atualização de ambientes sempre que houver modificações, desde que haja saldo registrado na Ata.
2	Contratação por escopo	A solução possui uma desvantagem de, uma vez concluída, ser estática, o que não permite a atualização das placas quando das mudanças de organização interna das edificações.
3	Execução dos serviços por meio do contrato de manutenção predial	Esta solução não parece ser a mais adequada uma vez que existem empresas especializadas em comunicação visual no mercado que poderiam fornecer preços mais vantajosos para a escala que se pretende registrar. A

		utilização de um contrato com empresa mais generalista ensejaria acréscimo de custos devido aos custos de intermediação. Entende-se que este tipo de contrato só faça sentido para manutenções pontuais e emergenciais, que não possam aguardar o prazo normal para empenho e contratação usuais do Registro de Preços.
4	Execução direta por servidores do quadro	Não se mostra viável devido à falta de mão de obra capacitada para tais serviços.

Do exposto, a equipe de contratação optou pela solução de contratação por registro de preços, por ser a mais adequada para a necessidade.

A SOLUÇÃO VIÁVEL É LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS:

(X) SIM () NÃO

Se sim, foram consultadas as IRPs em andamento e deliberado a respeito da conveniência de sua participação:

As características do projeto são exclusivas do projeto de sinalização do TRT 18ª Região e não são aplicáveis a outros órgãos sem adaptações significativas, de forma que não é possível “embarcar” em registros de outros órgãos tampouco aceitar adesões a este.

2.8. Estimativa de preços ou preços referenciais (Agente: Integrante Técnico)

R\$ 1.110.000,00. (um milhão cento e dez mil reais)

2.9. Descrição da solução como um todo (Agente: Integrante Técnico)

A empresa contratada deverá fornecer e instalar elementos de sinalização (totens, placas, adesivos e correlatos) no padrão dos manuais de comunicação visual do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, dos cadernos de produção fornecidos e dos projetos específicos, a serem disponibilizados como anexo do Edital em pasta do Google Drive previamente à publicação.

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1Af3YjLLNDc4TUMLaYKzljkvvhfVZa3Dw?usp=sharing>

O local de execução dos serviços será o Complexo Trabalhista de Goiânia (Av. T-1, Esquina com T-51, Quadra T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO), contemplando os estacionamentos, as áreas externas e os prédios do Fórum Trabalhista e do Tribunal. Eventualmente poderão ser solicitadas sinalizações avulsas para outras localidades, situação em que a obrigação de instalação não será da Contratada, cabendo somente a fabricação, fornecimento e entrega dos itens no Fórum Trabalhista, para servidores da Divisão de Engenharia Civil (7º Andar)

Os serviços deverão seguir as normas técnicas aplicáveis, serem empregados somente materiais de qualidade.

As indicações de marca constantes da listagem são meramente referenciais de qualidade

e especificação, serão admitidos materiais de qualidade equivalente ou superior, de quaisquer marcas, desde que comprovadas.

Não serão admitidos elementos soltos, mal afixados, mal colados, desalinhados, desnivelados, com rebarbas, com arestas vivas, pontiagudas ou demonstrando desleixo de produção ou montagem. A fiscalização registrará as ocorrências e solicitará o refazimento dos serviços, deixando de realizar o pagamento até que a situação se resolva.

A empresa poderá propor alternativas para os modos de fixação, desde que verificada a estabilidade estrutural pela Fiscalização em protótipo/piloto apresentado e que a Contratada garanta a qualidade da instalação e mantenha os prazos de garantia prestada pelos serviços.

As impressões deverão seguir estritamente as cores indicadas nos arquivos vetorizados fornecidos, padrão CMYK ou Pantone, conforme o caso.

Os prazos de execução (inclui produção, fornecimento e instalação) dos itens contratados serão os seguintes:

- Empenhos inferiores a 50 unidades: até 10 dias
- Empenhos entre 50 e 500 unidades: até 30 dias
- Empenhos entre 500 e 1000 unidades: até 90 dias
- Empenhos acima de 1000 unidades: até 120 dias

Os elementos de sinalização serão instalados nas posições identificadas em projeto ou, em casos específicos, indicadas pelo Contratante. Os sistemas de fixação serão os indicados ou superiores, desde que aprovados pelo Contratante.

As sinalizações que contiverem redação específica da organização interna do Tribunal, como nomes de ambientes, das unidades ou de pessoas deverão ser submetidas a aprovação previamente à sua produção, para evitar erros de grafia.

A identificação de erros de tonalidade, coloração, espaçamentos, fontes e similares sujeitará a Contratada a produção de novo elemento corrigido, às suas expensas.

Prazos a constarem do Termo de Referência

Garantia de 3 meses para instalação de adesivos e placas coladas.

Garantia de 12 meses para instalação de placas fixadas por outros meios.

Garantia de 36 meses para totens.

Prazo para refazimento (durante a execução): 72 horas.

Prazo para prestação da garantia: 5 dias

Medição e Pagamento

A medição será em única parcela nos serviços com prazo de execução de até 30 dias, e mensal nos serviços com prazo de execução superior a 30 dias ou mediante conclusão antecipada, o que ocorrer antes.

A conclusão deverá ser comunicada pela Contratada e os serviços aprovados pelo Contratante, o qual procederá com recebimento provisório em até 10 dias e definitivo em 30 dias, para cada empenho / ordem de serviços.

O pagamento seguirá as regras usualmente empregadas nas demais contratações deste Tribunal em relação ao prazo e condições de pagamento.

Prorrogação da ata

O edital deverá prever possibilidade de prorrogação da ata de registro de preços nos termos da lei.

Não aceitação de propostas com Fornecimento parcial

Não será admitido o fornecimento parcial dos itens previstos (cotação de quantidade inferior à total prevista), tendo em vista que esta situação para o presente caso é desvantajosa para a Administração pelos mesmos motivos apresentados em relação ao não parcelamento da solução.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Os pagamentos sofrerão aplicação do instrumento de medição de resultados sugerido a seguir.

Indicador 1: Qualidade do serviço	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir qualidade da sinalização produzida
Meta a cumprir	Sinalização conforme projeto e especificações
Instrumento de medição	Registro da fiscalização
Forma de acompanhamento	Visual
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	Simple contagem
Início da vigência	Data de assinatura do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento	Redução de 2% da fatura se identificados serviços em desconformidade.
Sanções	
Observações	A aplicação do redutor não desobriga a contratada do refazimento dos serviços eventualmente desconformes.

Indicador 2: Limpeza e organização	
Item	Descrição
Finalidade	Manter os locais limpos e organizados
Meta a cumprir	Não deixar resíduos relativos à instalação dos elementos nos locais de trabalho.
Instrumento de medição	Registro da fiscalização
Forma de acompanhamento	Visual
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)

Mecanismo de cálculo	Simple contagem
Início da vigência	Data de assinatura do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento	Redução de 2% da fatura se registradas situações desconformes.
Sanções	
Observações	A aplicação do redutor não desobriga a contratada de prezar pela limpeza e organização dos ambientes de trabalho, cabendo sanção no caso de reincidência neste indicador.

Critério de seleção do fornecedor

O critério de seleção do fornecedor será aquele que atender os requisitos do Edital e apresentar menor preço global em sua proposta.

Critérios de Sustentabilidade específicos:

() SIM (X) NÃO

Se sim, quais: _____

A contratada deverá ater-se aos critérios e práticas de sustentabilidade ambiental durante a execução dos serviços, previstas na IN nº 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A contratada deverá obedecer às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados.

Deverão ser adotados critérios de sustentabilidade nos termos da Resolução nº 310/2021 do CSJT.

2.10. Justificativa para o parcelamento ou não da solução (Agente: Integrante Técnico)

Na presente contratação, entende-se que o parcelamento não conduz à contratação mais vantajosa, tendo em vista a multiplicidade de tipos de placas que levaria a uma potencial falta de padrão de fornecimento das mesmas, além de atrasos e dificuldades gerenciais substanciais para a Administração.

2.11. Resultados pretendidos (Agente: Integrante Técnico)

- Manter os ambientes bem identificados e sinalizados conforme os padrões mais modernos do projeto de sinalização do Complexo Trabalhista;
- Manter atualizada a orientação espacial interna dos espaços físicos e rotas de acesso;
- Garantir uniformidade do uso da marca e identidade visual no âmbito do TRT-18 e da Justiça do Trabalho;
- Promover ambiente agradável e bem sinalizado, com aspectos modernos compatíveis com a importância da Justiça do Trabalho;

2.12. Providências para adequação do ambiente do órgão (Agente: Integrante Técnico)

Não será necessária adequação no ambiente do órgão.

2.13. Contratações correlatas ou interdependentes (Agente: Integrante Técnico)

Não há contratações correlatas.

GESTOR		SUPLENTE	
Nome: Paulo Sergio de Castro		Nome: Luís Viana dos Santos Junior	
Cargo: Diretor da Divisão de Engenharia Civil		Cargo: Assistente Administrativo	
Telefone e e-mail: (62) 3222-5663 paulo.castro@trt18.jus.br		Telefone e e-mail: (62) 3222-5188 luis.junior@trt18.jus.br	
FISCAL TÉCNICO		SUPLENTE	
Nome: Fabiane de Castro Lopes de Paula		Nome: Reinaldo de Sá Moreira e Silva	
Cargo: Assistente Administrativo		Cargo: Assistente de serviço	
Telefone e e-mail: (62) 3222-5699 fabiane.paula@trt18.jus.br		Telefone e e-mail: (62) 3222-5447 reinaldo.silva@trt18.jus.br	
FISCAL ADMINISTRATIVO		SUPLENTE	
Nome: Leandro Martins Pereira		Nome: Mariana Barbosa Silva Gratão	
Cargo: Analista Judiciário		Cargo: Técnico Judiciário	
Telefone e e-mail: (62) 3222-5595 Leandro.pereira@trt18.jus.br		Telefone e e-mail: (62) 3222-5598 Mariana.gratao@trt18.jus.br	

3. ANÁLISE DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

3.1. Definições:

- dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
- tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
- uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados.

3.2. Há tratamento de dados pessoais na presente contratação?

- Não
 Sim

Se sim:

- Dados básicos dos servidores envolvidos na contratação (gestores, fiscais, ordenador de despesas, etc);
 Dados da pessoa física contratada ou do(s) representante(s) legal(is) da empresa;
 Dados dos profissionais que executarão os serviços;
 Dados sensíveis;
 Dados de crianças e/ou adolescentes.

3.3. Há compartilhamento de dados pessoais na presente contratação?

- Não
 Sim

Se sim:

- compartilhamento de dados da contratada (empregados terceirizados, banco de dados, etc.);
 compartilhamento de dados de posse do TRT18ª Região (acesso a sistemas do Tribunal ou envio de pastas, planilhas ou qualquer arquivo que seja de posse do TRT18, em qualquer meio ou formato).

3.4. Finalidade do tratamento de dados

Os dados serão tratados somente para finalidade de contratação e acompanhamento contratual, não sendo utilizados para outros fins.

3.4.1. Finalidade específica: Contratação e acompanhamento contratual (Fiscalização).

3.4.2. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses (Indicar a regra de competência administrativa aplicável à situação concreta conforme Lei 13.709/2018):

Dados Pessoais

- Consentimento do titular (art. 7º, inciso I);
 Obrigação legal ou regulatória pelo controlador (art. 7º, inciso II);
 Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres (art. 7º, inciso III);
 Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais (art. 7º, inciso IV);
 Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados (art. 7º, inciso V);
 Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) (art. 7º, inciso VI);

() Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro (art. 7º, inciso VII);

() Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária (art. 7º, inciso VIII);

() Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais (art. 7º, inciso IX); - **Conforme guia orientativo da ANPD, é recomendável que, em geral, órgãos e entidades públicas evitem recorrer ao uso do legítimo interesse, preferindo outras bases legais compatíveis, a exemplo das hipóteses da execução de políticas públicas (art. 7º, inciso III) e do cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 7º, inciso II), para fundamentar os tratamentos de dados pessoais que realizam.**

() Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente (art. 7º, inciso X).

Dados sensíveis – NÃO HAVERÁ

() Consentimento do titular (art. 11, I);

() Sem consentimento, por ser indispensável para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (art. 11, II, a);

() Sem consentimento, por ser indispensável para tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos (art. 11, II, b);

() Sem consentimento, por ser indispensável para realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis (art. 11, II, c);

() Sem consentimento, por ser indispensável para exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) (art. 11, II, d);

() Sem consentimento, por ser indispensável para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro (art. 11, II, e);

() Sem consentimento, por ser indispensável para tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária (art. 11, II, f);

() Sem consentimento, por ser indispensável para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais (art. 11, II, g).

Dados de menores – NÃO HAVERÁ

() Com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal (art. 14, §1º);

() Sem consentimento, para o Tribunal efetuar o tratamento de dados pessoais no exercício de sua obrigação legal ou regulatória ou executar políticas públicas visando à entrega de serviços públicos, desde que observado e prelevante o melhor interesse do menor a ser avaliado no caso concreto (Enunciado CD/ANPD nº 1, de 22 maio de 2023);

() Sem consentimento, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção (art. 14, §3º).

3.4.3. Declaração: Os gestores da contratação, abaixo assinados, declaram que a finalidade do tratamento de dados especificada está em consonância com o interesse público. Declaram ainda que o tratamento de dados previsto no ato é compatível com a finalidade indicada e necessário para a sua consecução.

3.5. Riscos e impacto

(X) **Risco 1 - Dados pessoais comuns** – a contratação deve prosseguir sem necessidade de notificação à Coordenadoria de Segurança da Informação (UAE do Subcomitê de Proteção de Dados Pessoais);

() **Risco 2 - Dados pessoais sensíveis ou de menores** – a contratação deve prosseguir, com a adoção das medidas legais de proteção, porém com imediata notificação à Coordenadoria de Segurança da Informação (UAE do Subcomitê de Proteção de Dados Pessoais);

() **Risco 3 - Que impliquem o fornecimento de acesso de terceiros a dados do TRT18 (acesso a sistemas do Tribunal ou envio de pastas, planilhas ou qualquer arquivo que seja de posse do TRT18, em qualquer meio ou formato)** – a contratação deve ser suspensa, com imediata notificação à Coordenadoria de Segurança da Informação (UAE do Subcomitê de Proteção de Dados Pessoais) para emissão de minuta de parecer no prazo de até 10 (dez) dias, salvo nos casos de urgência, devidamente fundamentados, quando o prazo não poderá exceder 05 (cinco) dias. Nos casos em que o terceiro for órgão do Judiciário Federal ou órgãos de controle externo, a contratação deve prosseguir, porém com imediata notificação à Coordenadoria de Segurança da Informação (UAE do Subcomitê de Proteção de Dados Pessoais).

O gestor visualiza algum impacto?:

Não se vislumbra impactos relevantes em relação a presente contratação.

4. CIÊNCIA DOS GESTORES

Por este instrumento, os gestores relacionados neste documento, nos termos do art. 41, § 1º, da Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declaram ter ciência das competências definidas na referida norma, bem como da indicação para

exercer esse papel durante a execução contratual.

5. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A equipe de planejamento da contratação, ciente das regras e diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declara que o presente planejamento atende às demandas da Administração, que os benefícios são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, motivo pelo qual declara ser viável a contratação pretendida.

<<Assinatura dos membros da equipe de planejamento da contratação>>

<<Assinatura dos gestores da contratação>>